

尿酸値が 気になる方

01

受付から検査終了まで
最短で20分！
料金も検査時間も
お手軽に

02

お得なセット健診も
あります！

03

気になる項目を1つから、
または組み合わせて検査
することもできます

痛風とは？

血液中の尿酸の値が上がり、尿酸の結晶が関節内にたまって関節炎を起こした状態をいい、激痛を伴います。尿酸結晶は関節以外に皮下、腎臓にもたまりやすくなります。腎臓の場合、尿路結石や腎不全の原因となります。また、白血病、骨髄腫などの血液の病気（尿酸の過剰産生）やお薬（腎臓からの尿酸の排出低下）によっても血液中の尿酸値が上がり痛風を起こすことがあります（二次痛風）。

痛風と関連がある病気は何ですか？

尿酸値が高い人は、痛風発作をはじめ、生活習慣病（高血圧、高脂血症、糖尿病）や慢性腎臓病を合併しやすいことがわかってきました。
さらに、高尿酸血症は動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳卒中を起こすリスクを高めます。

痛風はどのような症状が出ますか？

- ◆急性関節炎
足の関節に多く、腫れや赤みが生じ激痛を伴うが、10日前後で軽快する
- ◆皮下の痛風結節
尿酸結晶が耳たぶや手指などの皮下にたまったもので痛みは少ない
- ◆尿路結石、腎障害

お手軽健診の 尿酸値検査について

【血液の検査です】

尿酸値測定

基準値：男性4.0～7.0 mg/dl
女性3.0～5.5 mg/dl

尿酸は細胞の成分のプリン体から分解された老廃物です。血液中の尿酸値は腎臓からの排泄量と食事や飲酒、運動などの生活習慣による尿酸の生産量とのバランスによって決まってきます。

腎機能が低下したりプリン体を多く含む食品を取り過ぎたりすると、血液中の濃度が高くなります。これを高尿酸血症といい、この状態が続くと結晶化してガラスの破片のようになり、関節にたまって激痛と赤い腫れを伴う痛風発作を引き起こします。

お手軽健診メニュー

	健診名称	料金	検査種
1	血糖値検査	550円	血液
2	脂質検査		
3	肝機能検査		
4	痛風検査		
5	貧血検査		
6	すい疾患検査		
7	腎機能検査		
8	尿一般検査	1,100円	尿
9	ピロリ菌検査		
10	動脈硬化検査	1,320円	生体
11	1,2,3のセット		
12	骨密度測定	1,650円	放射線
13	前立腺検査		
14	ウイルス性肝炎検査	2,200円	血液
15	甲状腺機能検査		
16	内臓脂肪測定	2,750円	CT

- 「10 動脈硬化検査」「12 骨密度測定」「16 内臓脂肪測定」は予約が必要です。
- 「1 血糖値検査」「2 脂質検査」は食後3時間を経過していないと正確な検査結果ができません。
- 「8 尿一般検査」「9 ピロリ菌検査」は、生理中の方は受けることができません。
- 「10 動脈硬化検査」は、シャントまたは血圧測定不可の腕がある方は必ずお申し出ください。
- 「12 骨密度測定」「16 内臓脂肪測定」は、妊娠中の方は受けることができません。
- 企業等が行う健康診断と同時に『お手軽健診』をご希望の場合は、7日前までに予約が必要となります。

お手軽健診について

『お手軽健診』は、ご自身で気になる検査項目を選ぶことができ、誰もが気軽に手軽な料金で検査を受けることができます。健康診断を受ける機会がない方や、職場の健康診断にはない検査項目が気になる方にお勧めです。是非、お気軽にご利用ください。

受付時間 平日10:00～16:00
【お問合せ・ご予約】 ☎22-4311 内線4168
医事課医事係

- ▶ 医師の診察・診断はありません。
- ▶ 健診結果に同封の「健診数値基準表」を元にご自身で健康状態を判断していただきます。

滝川市立病院

TAKIKAWA MUNICIPAL HOSPITAL since 1934

〒073-0022 北海道滝川市大町2丁目2番34号

TEL : 0125-22-4311

FAX : 0125-24-6010

滝川市立病院

検索

<http://www.med.takikawa.hokkaido.jp>