医療の現場から

予防接種を受けましょう

,は、時に重症化し、命にかかわ

す。病気になってから治療するよ

に予防する方がはるかに賢明なの

市立病院では、

定期的な予

も、病気にならないよう医学的

診療部長(小児科) 永井 和重

することでその地域から該当する ることがある感染症を予防する重 役割があります。後者の実例とし 感染症を減らす「集団防衛」という 要なものです。 予防接種には接種した個人を守 個人防衛」と、多くの人が接種

ていただけるようにしています。 くの子どもたちに予防接種を受け 防接種日を設けて、できるだけ多

します。 うち「定期接種」に該当するワクチ から守る予防接種についてご説明 では、お子さんたちを重い感染症 種制度も充実してきました。 ここ も使用できるようになり、 予防接 言われていました。しかしここ数 は諸外国に比べて遅れている」と 任意接種」に分けられます。この 日本の予防接種は「定期接種」と さまざまなワクチンが日本で

せる病気は限られているからで です。なぜなら、どんな名医も治 ばよい」という考えは大変な誤解 で野生株ポリオも消失していま され、また、日本を含む多くの国 病気になれば医者にかかって治せ 来的に排除(根絶は出来ないもの 種)により世界から天然痘が根絶 こと)を目指しています。 予防接種など受けなくても、 麻しんや風しんも日本では将 流行を起こさない状態にする 種痘(天然痘に対する予防接

市立病院で受けられる主な予防接種(定期接種)

	-
ワクチンの種類	主な効能
BCG	結核に対するワクチンで、乳幼児に多い粟粒結核や
	結核性髄膜炎といった重症結核を予防します。
インフルエンザ菌b型	インフルエンザ菌および肺炎球菌による細菌性髄膜
(Hib:ヒブ)ワクチン	炎などの重症感染症を予防します。
肺炎球菌ワクチン	
4種混合ワクチン	ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオのワクチンで、
(DPT-IPV)	いずれも幼少時に感染すると重症化することがあります。
麻しん風しん混合	麻しんと風しんを予防します。風しんは比較的軽い
ワクチン(MR)	感染症ですが、これが地域で流行し妊婦が妊娠初期に
	感染すると、先天性風疹症候群という重い病気を持っ
	た赤ちゃんが生まれることがあります。一昨年以来
	日本での風しんの大流行により、この病気にかかって
	生まれた赤ちゃんの数が急増しています。
ヒトパピローマ	子宮頸がんを予防する数少ない「がん予防ワクチンの
ウイルスワクチン	一つです。

上記以外にも多くの予防接種を行っています。詳しくは市立病院ホームページ (http://www.med.takikawa.hokkaido.jp/html/)→「診療案内」→「予防接種につい て」をご覧ください。



5月の救急医療機関●

日

これまで「日本の予防接種制度

電話で時間外診療の協力医療機関 をお知らせします。

時間外夜間急病テレホンセンター Tel 22 - 2299

休 日

【内科・小児科】

休日夜間急病センター Tel22-1161 (明神町1-5-29) 診療時間(※往診はできません)

土. 曜 14時~翌日9時 (祝日の場合9時~翌日9時)

日曜日・祝日

9時~翌日8時

【外 科】

診療時間 8時~翌日8時

3日(土) 滝川脳神経外科

市立病院 4日(日)

5日(月) 滝川脳神経外科

6日火) 市立病院

11日(日) 市立病院

18日(日) 市立病院

25日(日) 市立病院

※市立病院

TL22-4311 (大町2-2)

※滝川脳神経外科

TEL22-0250 (西町1-2)

科】

診療時間 9時~12時 3日生)なかむらファミリー歯科

Tel 26-2282 (滝の川町東3)

4日(日) メープル歯科

Tel24-5800 (東町5-8)

5日(月) 若葉台病院

TEL75-2266(江部乙町1452)

6日火) ハニー歯科

Tel62-5220(上砂川町字上砂川)

11日(日) 柳第4歯科医院

Tel 22-1751 (大町2-1)

18日(日) とくだ歯科医院

TEL75-2056 (江部乙町西12-5)

25日(日) 砂川ファミリー歯科

Tel54-2020 (砂川市東1-北3)