

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
1L-1	MCCB 3P 225/225	A	免震ピット L	210	1,632	MCCB 2P 50/20
	<27Ry> *1	B	待合・廊下2、5 L	〃	3,240	〃
	電送ユニット *1	C	ホール・廊下1 L	〃	1,890	〃
	T/Uユニット *8	D	ELVホール・廊下 L	〃	3,006	〃
		E	ホスホスピタルモール L	〃	1,890	〃
		F	中待合(整形外科・眼科) L	〃	1,806	〃
		G	待合 L	〃	1,248	〃
		H	コスモスホール L	〃	1,512	〃
		I	内視鏡室・搬送ホール L	〃	912	〃
		J	通路 L	〃	2,448	〃
		K	ホスピタルモール L	〃	1,152	〃
		GA	外灯・駐車場(北)	〃	3,000	ELCB 2P 50/20
		GB	外灯・駐車場(南)	〃	3,000	〃
		L	ELVホール・自動精算機 L	〃	780	MCCB 2P 50/20
		M	中科中待合1、2 L	〃	2,640	〃
		N	廊下・風除室4 L	〃	756	〃
		O	EPS電灯 L	〃	96	〃
			予備*3	〃		MCCB 2P 50/20*3
		1	WC・PS(眼科・小児科側) L	105	1,496	MCCB 2P 50/20
		2	WC・PS(薬局側) L	〃	852	〃
		3	風除室1、2、3 L	〃	960	〃
		4	救急待合室待合 L	〃	504	〃
		5	予備 L	〃		〃
		T1	メインエントランス L	〃	1,224	ELCB2P 50/20
		T2	エントランス・屋外避難階段 L	〃	1,557	〃
		T3	屋外サイン電源・夜間入口	〃	1,000	MCCB 2P 50/20
		T4	屋外サイン電源・救急入口	〃	1,000	〃
		G1	屋外サイン・駐車場	〃	1,000	ELCB2P 50/20
		7	ホスピタルモール他 C	〃	900	MCCB 2P 50/20
		6	待合・廊下 C	〃	900	〃
		9	HWC3 C	〃	1,288	〃
		8	HWC2 C	〃	1,288	〃
			予備*2	〃		MCCB 2P 50/20*6
			スペース*2	〃		
	MCCB 3P 225/200	100	R1排水制御盤	105	3,000	MCCB 2P 50/20
	アースセンター *1	101	予備	〃		〃
		102	予備	〃		〃
		103	予備	〃		〃
		104	予備	〃		〃
		105	内視鏡器材室 C	〃	600	〃
		106	内視鏡室 C	〃	400	〃
		107	内視鏡室 C	〃	1,330	〃

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
1L-1	MCCB 3P 225/200	108	内視鏡(眼科横) C	"	630	"
	アースセンター *1	110	内視鏡室 C	"	400	"
		111	予備	"		ELCB 2P 50/20
		112	MWC(眼科横) C	"	20	"
		113	予備	"		"
		114	MWC エアツル(眼科横) C	"	1,150	"
		115	予備	"		"
		116	予備	"		"
		117	予備	"		"
		118	予備	"		"
		119	WWC エアツル(眼科横) C	"	1,150	"
		120	HWC(検査横) C	"	1,283	"
		121	WWC(眼科横) C	"	1,150	"
		122	WWC(眼科横) C	"	711	"
		123	MWC エアツル(検査横) C	"	1,150	"
		124	MWC(検査横) C	"	15	"
		125	エントランス C	"	300	"
		126	廊下他 C	"	900	MCCB 2P 50/20
		127	待合(内科・中待合2) C	"	400	"
		128	予備 C	"		ELCB 2P 50/20
		129	予備	"		"
		130	HWC1 C	"	1,887	"
		131	HWC1 自動ドア	"	100	MCCB 2P 50/20
		132	FCU(待合・中待合)	"	228	"
		133	FCU(中待合)	"	235	"
		134	免震ヒツト(西側) C	"	400	"
		135	免震ヒツト(東側) C	"	500	"
		136	排水ポンプ用(東側) C	"	80	ELCB 2P 50/20
		137	排水ポンプ用(西側) C	"	120	"
		138	HWCエアツル(一般検査横) C	"	910	MCCB 2P 50/20
		139	FCU(薬局)	"	108	"
		140	廊下3(放射線) C	"	400	"
		141	廊下5(放射線) C	"	700	"
		142	MWC エアツル(眼科横) C	"	1,150	ELCB 2P 50/20
		143	WWC(委託下) C	"	711	"
		144	MWC(委託下) C	"	358	"
		145	MWC エアツル(委託下) C	"	1,150	"
		146	FCU(廊下5)	"	78	MCCB 2P 50/20
		147	待合表示(整形・眼科中待合) C	"	800	"
		148	待合表示(内科中待合1) C	"	500	"
		149	待合表示(内科中待合2) C	"	500	"
		150	待合表示(ホスピタルモール) C	"	300	"
		151	ダクトスペース 計装盤	"	100	"
		152	ELV 1号機 点検用 C	"	100	"

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
1L-1	MCCB 3P 225/200	153	ELV 2号機 点検用 C	"	100	"
	アースセンター *1	154	ELV 3号機 点検用 C	"	100	"
		155	ELV 4号機 点検用 C	"	100	"
		156	ELV 5号機 点検用 C	"	100	"
		157	ELV 6号機 点検用 C	"	100	"
		158	外部投入ヒーター用 C	"	380	ELCB 2P 50/20
		159	外部投入ヒーター用 C	"	80	"
		160	MWC1 エアタール	"	910	MCCB 2P 50/20*8
		161	MWC2 エアタール	"	910	"
		162	MWC3 エアタール	"	910	"
			予備*5	"		MCCB 2P 50/20*5
			スペース*2	"		
	MCCB 3P 225/200		1L-3		7,909	MCCB 3P 50/50
			1L-4		7,635	"
			1L-5		9,396	"
			1L-6		5,583	"
			1L-7		736	"
			1L-S (ATM)		3,000	"
	MCCB 3P 225/150		1L-4		1,792	MCCB 3P 50/50
	<27Ry> *1		1L-3		2,150	"
			1L-6		778	"
			1L-5		4,316	"
			1L-2		6,630	"
		A		210		MCCB 2P 50/20
		B	階段 L	"	2,256	"
			予備*2	"		MCCB 2P 50/20*2
		U1	誘導灯	105	510	MCCB 2P 50/20
		101	通信端子盤 C	"	100	"
		102	ELV1 制御盤 C	"	1,000	"
		103	ELV2 制御盤 C	"	1,000	"
		104	ELV5 制御盤 C	"	500	"
		105	ELV6 制御盤 C	"	500	"
		106	自動扉 (コスモスホール) C	"	200	"
		107	自動扉 (風除3.1) C	"	400	"
		108	予備	"		"
		109	自動扉 (風除4) C	"	400	"
		110	予備	"		"
		111	お菓窓口他 C	"	400	"
		112	外来スタッフルーム・情報ラック C	"	980	"
		113	リモコンランス	"		"

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
1L-1	MCCB 3P 225/150	114	ELV3 制御盤 C	〃	500	〃
	<27Ry> *1	115	ELV4 制御盤 C	〃	500	〃
		116	救急待合 L	〃		〃
		117	MWC (眼科側) C	〃	1,069	〃
		118	WWC (眼科側) C	〃	706	〃
		119	WWC (眼科側) C	〃	706	〃
		120	WWC (眼科側) C	〃	1,069	〃
			スペース*2	〃		
1L-2	MCCB 3P 225/150	A	医事担当他 L	210	1,104	MCCB 2P 50/20
	<27Ry> *1	B	中2階 L	〃	1,776	〃
		C	予備	〃		〃
		D	予備	〃		〃
		1	PS・流し元灯 L	105	200	〃
		101	給湯室 C	〃	400	〃
		102	自動精算機用 C	〃	200	〃
		103	相談室 C	〃	200	〃
		104	医事担当 C	〃	200	〃
		105	医事担当 C	〃	300	〃
		106	コスモスホール他 C	〃	500	〃
		107	事務OA C	〃	300	〃
		108	事務OA C	〃	200	〃
		109	事務OA C	〃	100	〃
		110	コスモホール・自販機 C	〃	100	〃
		111	コスモホール・自販機 C	〃	100	〃
		112	医事課受付 C	〃	300	〃
		113	総合受付 C	〃	200	〃
		114	風除室2 C	〃	200	〃
		115	医事担当OA C	〃	300	〃
		116	医事担当OA C	〃	100	〃
		117	コスモスホール C	〃	300	〃
		118	予備 C	〃		〃
		119	中2階ミーティング室 C	〃	1,000	〃
		120	中2階スタッフルーム C	〃	300	〃
		121	中2階カルテ庫 C	〃	400	〃
		122	再来機用床 C	〃	1,000	〃
		123	再来機用床 C	〃	1,000	〃
		124	再来機用床 C	〃	1,000	〃
		125	屋外 C	〃	400	ELCB 2P 50/20
		126	FCU他	〃	691	MCCB 2P 50/20
		127	医事課受付シャッター	〃	590	〃
		128	中2階ミーティング室 C	〃	200	〃
		129	予備*7	〃		MCCB 2P 50/20*7
			スペース*2	〃		

電気設備

電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
1L-2	MCCB 3P 50/50	A	医事課受付 L	210	1,104	MCCB 2P 50/20
		B	医事担当他 L	"	2,976	"
			予備*2	"		MCCB 2P 50/20*2
		101	夜間受付 C	105	600	MCCB 2P 50/20
		102	医事担当OA C	"	300	"
		103	医事課受付OA C	"	200	"
		104	医事課受付OA C	"	400	"
		105	医事課受付 C	"	300	"
		106	医事課受付 C	"	300	"
		107	医事課受付 C	"	300	"
		108	医事課受付 C	"	200	"
		109	カルテ作業台・OA C	"	800	"
		110	カルテ作業台・OA	"	800	"
			予備*2	"		MCCB 2P 50/20*4
			スペース*2			
1L-3	MCCB 3P 50/50	A	ギブス室他 L	210	1,998	MCCB 2P 50/20
	<27Ry> *1		予備	"		"
	アースセンター *1					
		1	流し元灯 L	105	160	MCCB 2P 50/20
		101	スタッフスペース C	"	400	"
		102	ギブス室 C	"	300	"
		103	整形外科5 診察室 C	"	820	"
		104	整形外科4 診察室 C	"	820	"
		105	整形外科3 診察室 C	"	1,150	"
		106	整形外科2 処置室 C	"	920	"
		107	整形外科1 問診室 C	"	400	"
		108	FCU	"	421	"
		109	整形4 C	"	520	"
			予備*4	"		MCCB 2P 50/20*4
			スペース*2			
	MCCB 3P 50/30	A	整形外科7 処置室 L	210	480	MCCB 2P 50/20
			予備	"		"
		101	整形外科7 処置室 C	105	850	MCCB 2P 50/20
		102	整形外科6 診察室 C	"	630	"
		103	整形外科7 処置室 無影灯L	"	220	"
			予備 C	"		"
			スペース*2			

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
1L-4	MCCB 3P 50/50	A	眼科2 検査室 L	210	1,740	MCCB 2P 50/20
	<27Ry> *1		予備	〃		〃
	アースセンター *1					
		1	眼科5 検査室他 L	105	480	MCCB 2P 50/20
		101	眼科1 問診室 C	〃	100	〃
		102	眼科2 検査室 C	〃	580	〃
		103	眼科2 検査室 C	〃	300	〃
		104	眼科2 検査室 C	〃	300	〃
		105	眼科5 検査室 C	〃	280	〃
		106	眼科5 検査室 C	〃	500	〃
		107	眼科5 検査室 C	〃	200	〃
		108	眼科6 処置室 C	〃	200	〃
		109	眼科6 処置室 C	〃	930	〃
		110	眼科4 C	〃	400	〃
		111	眼科4 C	〃	1,250	〃
		112	外来スタッフルーム C	〃	300	〃
		113	予備	〃		〃
		114	FCU	〃	75	〃
			予備*5	〃		MCCB 2P 50/20*5
			スペース*2	〃		
	MCCB 3P 50/30	A	眼科3 L	210	192	MCCB 2P 50/20
		B	予備	〃		〃
		101	眼科3 診察室 C	105	200	MCCB 2P 50/20
		102	眼科3 診察室 C	〃	800	〃
		103	眼科3 診察室 天井 C	〃	200	〃
		104	眼科3 診察室 天井 C	〃	150	〃
		105	眼科3 診察室 天井 C	〃	250	〃
			予備*3	〃	300	MCCB 2P 50/20*3
			スペース*2			
1L-5	MCCB 3P 50/50	A	内科診察 L	210	2,937	MCCB 2P 50/20
	<27Ry> *1		予備	〃		〃
	アースセンター *1					
		1	PS L	105	160	MCCB 2P 50/20
		101	スタッフスペース C	〃	900	〃
		102	内科2 診察室 C	〃	700	〃
		103	内科3 診察室 C	〃	700	〃
		104	内科4 診察室 C	〃	700	〃
		105	内科5 診察室 C	〃	632	〃
		106	内科6 診察室 C	〃	700	〃
		107	内科8 診察室 C	〃	502	〃
		108	内科9 説明室 C	〃	400	〃

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
		109	点滴室 C	"	500	"
1L-5	MCCB 3P 50/50	110	FCU	"	700	"
	<27Ry> *1	111	FCU	"	230	"
	アースセンター *1	112	受付シャッター	"	277	"
			予備*5	"		MCCB 2P 50/20*5
			スペース*5	"		
	MCCB 3P 50/30	A	内科4他 L	210	384	MCCB 2P 50/20
		B	予備	"		"
		101	内科7 診察室他 C	105	700	MCCB 2P 50/20
		102	内科10 処置室 C	"	402	"
		103	点滴室(スタッフスペース側) C	"	1,290	"
		104	点滴室(廊下側) C	"	1,290	"
		104	スタッフスペース・冷蔵庫 C	"	290	
			予備*3	"		MCCB 2P 50/20*3
			スペース*2	"		
1L-6	MCCB 3P 50/50	A	スタッフスペース他 L	210	1,501	MCCB 2P 50/20
	<27Ry> *1	B	予備	"		"
	アースセンター *1					
		1	WC・流し元灯 L	105	88	MCCB 2P 50/20
		101	スタッフスペース C	"	700	"
		102	待合室他 C	"	600	"
		103	点滴室 C	"	473	"
		104	小児科2 問診室他 C	"	602	"
		105	小児科5 診察室 C	"	402	"
		106	授乳室 C	"	100	"
		107	WC C	"	200	"
		108	FCU	"	324	"
		109	FCU	"	156	"
		109	表示用(待合室) C		437	"
			予備*3	"		MCCB 2P 50/20*3
			スペース*2	"		
	MCCB 3P 50/30	A	小児科4 処置室他 L	210	288	MCCB 2P 50/20
			予備	"		"
		101	小児科4 処置室 C	105	190	MCCB 2P 50/20
		102	小児科3 診察室 C	"	300	"
			予備*2	"		MCCB 2P 50/20*2
			スペース*2	"		
1L-7	MCCB 3P 50/50	A	救急処置室他 L	210	2,448	MCCB 2P 50/20

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
	<27Ry>*1	B	前室1・遠赤外線ヒーター C	"	2,000	"
	アースセンター *1					
1L-7	MCCB 3P 50/50	1	スタッフルーム他 L	105	156	MCCB 2P 50/20
	<27Ry>*1	101	救急処置室 C	"	540	"
	アースセンター *1	102	救急処置室 天井 C	"	200	"
		103	救急処置室 天井 C	"	100	"
		104	救急処置室 天井 C	"	100	"
		105	救急処置室 天井 C	"	100	"
		106	救急1 診察室他 C	"	902	"
		107	救急処置室 C	"	300	"
		108	点滴室 C	"	1,260	"
		109	自動扉 C	"	200	"
		110	予備	"		"
		111	スタッフルーム C	"	100	"
		112	予備	"		"
		113	救急2 診察室他 C	"	804	"
		114	予備	"		"
		115	FCU	"	144	"
		2	救急処置室・無影灯 L	"	440	"
			予備*5	"		MCCB 2P 50/20*5
			スペース*2	"		
	MCCB 3P 50/30	101	救急処置室 C	105	200	MCCB 2P 50/20
		102	救急処置室 C	"	1,820	"
			スペース*2			
	MCCB 3P 50/30	101	救命救急士 C	105	300	MCCB 2P 50/20
		102	前室2他 C	"	200	"
		103	スタッフスペース C	"	200	"
		104	救命救急士FCU C	"	36	"
			予備*2	"		
			スペース*2	"		
1L-8	MCCB 3P 100/100	A	①エコー室他 L	210	2,112	MCCB 2P 50/20
	<27Ry>*1	201	予備	"		ELCB 2P 50/20
	アースセンター *1		予備*2	"		MCCB 2P 50/20
		1	操作室他 L	105	536	MCCB 2P 50/20
		101	読影室 C	"	803	"
		102	操作室 C	"	200	"
		103	結石破碎室 C	"	300	"
		104	R1管理室 C	"	480	"
		105	R1検査室他 C	"	940	"
		106	処置室他 C	"	628	"
		107	操作室 C	"	200	"

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
		108	操作室 C	"	200	"
		109	操作室 C	"	1,000	"
		110	体外計測室 C	"	850	"
1L-8	MCCB 3P 100/100	111	WC他 C	"	700	ELCB 2P 50/20
	<27Ry> *1	112	③エコー室 C	"	1,100	MCCB 2P 50/20
	アースセンター *1	113	①エコー室他 C	"	600	"
		114	②エコー室 C	"	1,100	"
		115	③エコー室 C	"	1,100	"
		116	エコー待合室他 C	"	900	"
		117	FCU	"	108	"
		118	CT・MRI 操作室 C	"	200	"
		119	CT・MRI 操作室 C	"	200	"
		120	CT・MRI 操作室 C	"	400	"
		121	CT・MRI 操作室 C	"	1,000	"
		122	CT・MRI 操作室 C	"	200	"
		123	準備室 C	"	1,200	"
		124	CT 室 C	"	500	"
		125	MRI 室 C	"	300	"
		126	MRI 機械室他 C	"	400	"
			予備*5	"		MCCB 2P 50/20*5
	MCCB 3P 50/50	A	CT室 L	210	960	MCCB 2P 50/20
			予備	"		"
		1	CT・MRI 操作室 L	105	108	MCCB 2P 50/20
		2	MRI室 L	"	1,000	"
		3	MRI室 L	"	1,000	"
		4	CT室・無影灯 L	"	220	"
			予備*2			MCCB 2P 50/20*2
1L-9	MCCB 3P 225/225		1L-8		18,167	MCCB 3P 100/100
	<27Ry> *1					
	アースセンター *1	A	操作室1他 L	210	2,724	MCCB 2P 50/20
		B	⑧X線TV室 L	"	2,400	"
		C	予備	"		"
			予備*2			MCCB 2P 50/20
		1	操作室他 L	105	332	MCCB 2P 50/20
		101	操作室OA C	"	800	"
		102	操作室OA C	"	100	"
		103	操作室他 C	"	500	"
		104	操作室 C	"	200	"
		105	⑨X線TV待合室他 C	"	300	"
		106	受付他 C	"	300	"

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
		107	WC C	〃	706	〃
		108	操作室OA C	〃	200	〃
		109	操作室OA C	〃	300	〃
		110	⑤X線撮影室 C	〃	600	〃
1L-9	MCCB 3P 225/225	111	⑧X線TV室 C	〃	985	〃
	<27Ry> *1	112	②X線撮影室他 C	〃	600	〃
	アースセンター *1	113	⑪多目的X線TV室 C	〃	500	〃
		114	予備	〃	500	〃
		115	X線入口・使用中灯 L	〃	320	〃
		116	操作室 C	〃	400	〃
		117	スタッフ室 C	〃	500	〃
		118	スタッフ C	〃	400	〃
		119	スタッフルーム C	〃	200	〃
		120	スタッフルーム C	〃	300	〃
		121	操作室OA C	〃	200	〃
		122	⑦X線TV室 C	〃	400	〃
		123	②X線撮影室 C	〃	200	〃
		124	⑧X線TV室 C	〃	1,000	〃
			予備*3	〃		〃
		128	操作室OA C	〃	700	〃
			予備	〃		〃
		130	操作室OA C	〃	400	〃
			予備*2	〃		MCCB 2P 50/20*4
			スペース	〃		
	MCCB 3P 100/100	01	1L-7		9,574	MCCB 3P 50/50
		02	1L-8		3,068	MCCB 3P 50/50
		A	⑦X線TV室 L	210	864	MCCB 2P 50/20
		B	⑪多目的X線TV室他 L	〃	1,392	〃
			予備*2	〃		MCCB 2P 50/20*2
		1	更衣室他 L	105	72	MCCB 2P 50/20
		101	画像サーバー室 C	〃	500	〃
		102	画像サーバー室 C	〃	500	〃
		103	画像サーバー室 C	〃	500	〃
		104	画像サーバー室 C	〃	200	〃
		105	画像サーバー室 C	〃	200	〃
		106	操作室・薬用保冷库 C	〃	200	〃
			予備*6	〃		MCCB 2P 50/20*6
			スペース*6			
	MCCB 3P 50/30	101	⑪多目的X線TV室 C	105	1,000	MCCB 2P 50/20
		102	⑪多目的X線TV室 C	〃	1,000	〃

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
		125	CPU室 C	"	100	"
		114	⑪多目的X線TV室 C	"	300	"
		115	⑪多目的X線TV室 C	"	1,000	"
		128	⑪多目的X線TV室 C	"	1,000	"
		129	⑪多目的X線TV室 C	"	500	"
1L-9	MCCB 3P 50/30		スペース	"		
1L-10	MCCB 3P 225/200	A	物品庫他 L	210	1,008	MCCB 2P 50/20
	<27Ry> *1	B	剖検室他 L	"	2,400	"
	アースセンター *1	C	エネルギー室他 L	"	2,064	"
		D	空調機械室 L	"	2,400	"
		E	空調機械室(3F) L	"	2,112	"
		201	予備	"		ELCB 2P 50/20
			予備*2	"		MCCB 2P 50/20*2
		1	前室 L	105	850	MCCB 2P 50/20
		2	外部 L	"	441	"
		3	更衣室他 L	"	104	"
		101	廊下他 C	"	200	"
		102	スタッフルーム C	"	600	"
		103	霊安室他 C	"	500	"
		104	休憩室 C	"	400	"
		105	工作室 C	"	300	"
		106	工作室 C	"	200	"
		107	車庫 C	"	200	"
		108	エネルギー室 C	"	400	"
		109	空調機械室 C	"	700	ELCB 2P 50/20
		110	剖検室 C	"	302	MCCB 2P 50/20
		111	剖検室 C	"	300	"
		112	切出室 C	"	1,100	"
		113	切出室・切出台用フード C	"	1,500	"
		114	病理診断室 C	"	400	"
		115	染色室 C	"	900	"
		116	薄切室他 C	"	960	"
		117	染色室 C	"	438	ELCB 2P 50/20
		118	切出室・クライシクホーム C	"	2,000	MCCB 2P 50/20
		119	剖検室 C	"	1,600	
		120	薄切室 C	"	400	
		121	検体処置室・実験台 C	"	100	
		122	屋外防水 C	"	100	
		123	検体処置室・実験台 C	"	100	
		124	病理診断室 C	"	1,500	
		125	監視室他・FCU	"	188	
		126	エネルギー室 C	"	720	

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
		127	予備	〃		
		128	予備	〃		
		129	予備	〃		
		130	予備	〃		
		140	予備	〃		
			スペース*2			
1L-10	MCCB 3P 100/75	01	1L-11		8,889	MCCB 3P 50/50
		A	監視室他 L	210	384	MCCB 2P 50/20
		B	電気室他 L	〃	1,488	〃
		C	消火ポンプ室・ヒーター C	〃		〃
			予備	〃		MCCB 2P 50/20
		101	監視室・防災複合盤 C	105	200	MCCB 2P 50/20
		102	監視室・火災報知受信盤 C	〃	100	〃
		103	監視室・PBX C	〃	100	〃
		104	監視室 C	〃	400	〃
		105	電気室 C	〃	500	〃
		106	発電機室 C	〃	300	〃
		107	検体処理室・冷蔵庫 C	〃	450	〃
		108	風除室5・自動扉	〃	400	〃
		109	検体処理室 C	〃	200	〃
		110	ELV制御盤	〃	100	〃
		1	剖検室・無影灯 L	〃	100	〃
		124	剖検室 C	〃	100	〃
		111	医療機械室 C	〃	100	〃
		112	医療機械室 C	〃	100	〃
		113	脱臭制御装置盤	〃	100	〃
		114	医療機械室・中央監視モニター	〃	100	〃
		115	空調システム制御盤	〃	100	〃
		116	粉末消火制御盤	〃	100	〃
		117	監視室・中央監視装置	〃	100	〃
		118	監視室・中央監視装置	〃	100	〃
		119	監視室・電気錠制御盤	〃	100	〃
		120	染色室 C	〃	100	〃
		121	防災盤(非常ポンプ)	〃		〃
			スペース			
1L-11	MCCB 3P 225/200	101	検体検査室 C	105	1,000	MCCB 2P 50/20
		102	検体検査室 C	〃	1,000	〃
		103	検体検査室 C	〃	550	〃
		104	検体検査室 C	〃	300	〃
		105	検体検査室 C	〃	100	〃
		106	検体検査室 C	〃	1,000	〃

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
		107	検体検査室 C	〃	840	〃
		108	検体検査室 C	〃	600	〃
		109	検体検査室 C	〃	920	〃
		110	検体検査室 C	〃	450	〃
		111	検体検査室 C	〃	1,000	〃
		112	検体検査室 C	〃	300	〃
		113	検体検査室 C	〃	1,000	〃
1L-11	MCCB 3P 225/200	114	検体検査室 C	〃	1,000	〃
		115	検体検査室 C	〃	1,600	〃
		116	検体検査室 C	〃	300	〃
		117	予備	〃		〃
		118	検体検査室 C	〃	100	〃
		119	検体検査室 C	〃	180	〃
		120	検体検査室 C	〃	600	〃
		121	検体検査室 C	〃	510	〃
		122	検体検査室 C	〃	700	〃
		123	検体検査室 C	〃	1,500	〃
		124	検体検査室 C	〃	100	〃
		125	検体検査室 C	〃	1,000	〃
		126	検体検査室 生化学天井(レーザープランナー) C	〃	200	〃
		127	生化学・天井 C	〃	200	〃
		128	生化学・天井 C	〃	1,000	〃
		129	輸血・天井 C	〃	1,000	〃
		130	生化学・天井 C	〃	1,000	〃
		131	実験台	〃	100	〃
		132	実験台	〃	100	〃
		133	実験台	〃	100	〃
		134	実験台	〃	100	〃
		135	実験台	〃	100	〃
		136	実験台	〃	100	〃
		137	実験台	〃	100	〃
		138	実験台	〃	100	〃
		139	実験台	〃	100	〃
		140	生化学・天井	〃	1,000	〃
		201	生化学・天井	〃	2,000	〃
		202	生化学・天井	〃	40	〃
		203	生化学・天井	〃	3,000	〃
		204	生化学・天井	〃	2,500	〃
			予備*12	〃		MCCB 2P 50/20*12
			スペース*2	〃		
	MCCB 3P 50/50	101	一般検査室 C	105	100	MCCB 2P 50/20
		102	一般検査室 C	〃	1,160	〃
		103	一般検査室 C	〃	260	〃

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
		104	一般検査室 C	"	400	"
		105	一般検査室 C	"	200	"
		106	一般検査室 C	"	845	"
		107	一般検査室 C	"	740	"
		108	一般検査室 C	"	500	"
		109	サーバー室 C	"	420	"
			予備*4	"		MCCB 2P 50/20*4
		A	一般検査室 L	"	1,584	MCCB 2P 50/20
1L-11	MCCB 3P 50/50	201	生化学・天井 スペース*1	C	3,000	"
1L-12	MCCB 3P 225/200	A	細菌検査室他 L	210	3,168	MCCB 2P 50/20
	<27Ry> *1	B	一般検査室他 L	"	2,784	"
	アースセンター *1	C	トレッドミル検査室 予備	C	1,500	"
				"		MCCB 2P 50/20
		1	脳波室他 L	105	852	MCCB 2P 50/20
		101	トレッドミル検査室 C	"	540	"
		102	心電図室 C	"	550	"
		103	検診・平衡機能検査室 C	"	1,100	"
		104	検診受付待合室 C	"	300	"
		105	採血室 C	"	1,300	"
		106	採決フロアー C	"	300	"
		107	トレッドミル C	"	1,500	"
		108	心電図室 C	"	200	"
		109	操作室 C	"	600	"
		110	操作室 C	"	200	"
		111	筋電図・平衡機能検査室 C	"	600	"
		112	筋電図・平衡機能検査室 C	"	400	"
		113	筋電図・平衡機能検査室 C	"	300	"
		114	細菌検査室・実験台 C	"	1,000	"
		115	細菌検査室 C	"	1,318	"
		116	細菌検査室 C	"	850	"
		117	細菌検査室 C	"	220	"
		118	細菌検査室 C	"	2,000	"
		119	予備	"		"
		120	感染症関連検査室 C	"	200	"
		121	スタッフ C	"	600	"
		122	スタッフ C	"	100	"
		123	スタッフ C	"	400	"
		124	FCU C	"	147	"
		125	スタッフ流し台上 C	"	100	"
		126	試薬庫・物品庫 C	"	300	"
		127	予備	"		"

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
		128	細菌検査室・天井 C	〃	1,000	〃
		129	細菌検査室・ライティングレール C	〃	100	〃
		130	心電図 C	〃	540	〃
		131	心電図・天井 C	〃	300	〃
		132	心電図 C	〃	1,700	〃
		133	健診検査室(眼底・聴力・視力) C	〃	1,700	〃
			予備*9			MCCB 2P 50/20*8
			スペース			
1L-S	MCCB 3P 50/50		ATM		3,000	
	<27Ry> *1					
2L-1	MCCB 3P 225/225	A	搬送ホール L	210	1,728	MCCB 2P 50/20
	<27Ry> *1	B	ホスピタルモール L	〃	3,510	〃
	電送ユニット *1	C	廊下1 L	〃	2,880	〃
	T/Uユニット *4	D	吹抜ロビー L	〃	2,160	〃
	アースセンター *1	E	中待合(麻酔科・耳鼻科・外科・泌尿器科) L	〃	2,928	〃
		F	中待合(皮膚科・眼科・内科・婦人科) L	〃	1,944	
		G	ホスピタルモールLED L	〃	567	〃
		H	ホスピタルモールLED L	〃	567	〃
		I	ELVホール L	〃	384	〃
		J	スロープ L	〃	192	〃
		K	EPS L	〃	96	〃
		L	予備	〃		MCCB 2P 50/20
		1	WC L	105	1,592	MCCB 2P 50/20
		101	搬送・廊下4・ホール C	〃	400	〃
		102	臨床工学室他 C	〃	400	〃
		103	臨床工学室 C	〃	200	〃
		104	臨床工学室 C	〃	300	〃
		105	外科・泌尿器科中待合 C	〃	700	〃
		106	皮膚科中待合他 C	〃	500	〃
		107	WWC (中央) C	〃	711	ELCB 2P 50/20
		108	WWC エアツル(中央) C	〃	1,150	〃
		109	予備	〃		〃
		110	予備	〃		〃
		111	MWC (中央) C	〃	726	〃
		112	MWC エアツル(中央) C	〃	1,150	〃
		113	MWC (精神) C	〃	706	〃
		114	MWC他(精神) C	〃	330	〃
		115	MWC (精神) C	〃	706	〃
		116	HWC (精神) C	〃	1,287	〃
		117	WWC エアツル(精神) C	〃	1,150	〃
		118	MWC エアツル(精神) C	〃	1,150	〃

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
		119	HWC エアタル (精神) C	"	1,150	"
		120	吹抜ロビー他 C	"	700	"
		121	多目的WC (耳鼻科横) C	"	300	"
		122	多目的WC (耳鼻科横) C	"	1,288	"
		123	多目的WC (耳鼻科横) C	"	1,288	"
		124	多目的WC エアタル (耳鼻科横) C	"	910	"
		125	HWC エアタル (精神) C	"	910	"
		126	多目的WC 自動ドア (耳鼻科横) C	"	100	"
		127	表示用 (麻酔・耳鼻科・中待合) C	"	600	"
		128	表示用 (外科・泌尿器科・中待合) C	"	900	"
2L-1	MCCB 3P 225/225	129	表示用 (皮膚科・中待合) C	"	1,150	"
	<27Ry> *1	130	FCU・ミーティング室・臨床工学室 C	"	1,150	"
	電送ユニット *1	131	FCU (搬送ホール廊下) C	"	1,150	"
	T/Uユニット *4	132	FCU・廊下・中待合 C	"	1,150	"
	アースセンター *1	133	FCU・ロビー C	"	1,150	"
		134	FCU・廊下・中待合 C	"	1,150	"
		135	表示用 (外来受付) C	"	1,150	"
		144	リモコントランス			
			予備*8	"		MCCB 2P 50/20*8
	MCCB 3P 400/250	01	2L-4		5,510	MCCB 3P 50/50
		02	2L-7		6,046	MCCB 3P 50/50
		03	2L-8		10,614	MCCB 3P 100/60
		04	2L-5		13,348	MCCB 3P 100/75
		05	2L-6		12,119	MCCB 3P 100/75
	MCCB 3P 225/200	01	2L-4		1,430	MCCB 3P 50/30
		02	2L-5		1,408	"
		03	2L-6		2,584	"
		04	2L-7		100	"
		05	2L-8		752	"
		07	2L-C1		9,450	MCCB 3P 100/75
		06	2L-10		13,798	"
		A	予備	210		MCCB 2P 50/20
		B	予備	"		"
		U1	誘導灯 L	105	100	MCCB 2P 50/20
		101	通信端子板 C	"	100	"
		102	自動扉・サービスヤード C	"	400	"
		103	スタッフルーム・19インチラック C	"	700	"
		104	ネットワーク機械室・19インチラック C	"	560	"
		105	リハビリテーション室・単独 C	"	100	"
		106	診療情報室・19インチラック C	"	1,600	"

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
		107	ELV 7号機 C	"	100	"
		108	ELV 7号機・照明電源 L	"	100	"
			スペース*1	"		
2L-2	MCCB 3P 100/100 <27Ry> *1	01	2L-3		10,216	MCCB 3P 100/60
		A	問診看護他 L	210	1,692	MCCB 2P 50/20
			予備	"		"
		1	医療安全推進室棚下灯 L	105	40	MCCB 2P 50/20
		101	読影室 C	"	300	"
		102	ボランティアルーム C	"	300	"
		103	医療安全推進室 C	"	200	"
		104	医療安全推進室 C	"	1,700	"
		105	訪問看護・天井 C	"	200	"
		106	地域医療室・天井 C	"	300	"
		107	地域医療室・天井 C	"	200	"
		108	地域医療室 C	"	300	"
		109	地域医療室 C	"	400	"
		110	相談1、2・栄養相談室 C	"	500	"
			予備*3	"		MCCB 2P 50/20*3
2L-3	MCCB 3P 100/60 <27Ry> *1	A	倉庫 L	210	96	MCCB 2P 50/20
	電送ユニット *1	B	講堂 L	"	2,430	"
	T/Uユニット *2	C	講堂 L	"	2,430	"
	T/U(調光)ユニット *5	D	講堂 L	"	1,620	"
			予備*2	"		MCCB 2P 50/20*2
			予備	105		MCCB 2P 50/20
		1	物入・PS L	"	240	"
		2	講堂・白熱灯 L	"	1,680	"
		3	講堂・スポットライト L	"	720	"
		101	講堂 C	"	700	"
		102	講堂 C	"	200	"
		103	講堂・ワゴン接続盤 C	"	100	"
			リモコントランス	"		"
			予備*4	"		MCCB 2P 50/20*4
			スペース*2	"		
2L-4	MCCB 3P 50/50 <27Ry> *1	A	耳鼻咽喉科3 処置室他 L	210	996	MCCB 2P 50/20
	アースセンター *1		予備	"		"
		1	スタッフスペース他棚下灯 L	105	120	MCCB 2P 50/20
		101	スタッフスペース C	"	600	"

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
		102	耳鼻咽喉科2 診察室 C	"	400	"
		103	耳鼻咽喉科2 診察室 C	"	600	"
		104	耳鼻咽喉科2 診察室 C	"	1,600	"
		105	スタッフスペース(共用) C	"	300	"
		106	聴力検査室 C	"	552	"
		107	FCU	"	342	"
		108	予備*5	"		MCCB 2P 50/20*5
			スペース*3	"		
	MCCB 3P 50/30	101	耳鼻咽喉科3 処置室 C	105	1,130	MCCB 2P 50/20
	<27Ry> *1	102	耳鼻咽喉科3 処置室 C	"	300	"
			予備*3	"		MCCB 2P 50/20*3
			スペース	"		
2L-5	MCCB 3P 100/75	A	麻酔科5 処置室他 L	210	2,628	MCCB 2P 50/20
	<27Ry> *1		予備	210		"
	アースセンター *1					
		1	スタッフスペース棚下灯 L	105	40	MCCB 2P 50/20
		101	スタッフスペース C	"	500	"
		102	麻酔科5 処置室 C	"	930	"
		103	麻酔科5 処置室 天井 C	"	200	"
		104	麻酔科5 処置室 天井 C	"	200	"
		105	麻酔科5 処置室 C	"	400	"
		106	麻酔科5 処置室 C	"	400	"
		107	科学療法 C	"	580	"
		108	科学療法 C	"	1,720	"
		109	麻酔科2、3 診察室 C	"	1,000	"
		110	外科3 診察室 C	"	1,730	"
		111	外科2 診察室 C	"	600	"
		112	麻酔科1 問診室 C	"	300	"
		113	FCU C	"	720	"
		114	スタッフスペース(冷蔵庫用) C	"	1,300	"
		115	SS・受付カウンター C	"	100	"
		116	麻酔科5 処置室 C	"	200	"
			予備*5	"		MCCB 2P 50/20*5
			スペース*2	"		
	MCCB 3P 50/30	A	麻酔科5 処置室 L	210	360	MCCB 2P 50/20
	<27Ry> *1		予備*2	"		MCCB 2P 50/20*2
		101	麻酔科4 診察室 C	105	500	MCCB 2P 50/20
		102	麻酔科4 処置室 C	"	400	"
		1	外科3 診察室・無影灯 C	"	220	"
			予備*3	"		MCCB 2P 50/20*3

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)	
			スペース*2	〃			
2L-6	MCCB 3P 100/75	A	泌尿器科1 問診室他	L	210	2,304	MCCB 2P 50/20
	<27Ry> *1		予備		〃		〃
	アースセンター *1						
		1	シャワー室・スタッフ他棚下灯	L	105	236	MCCB 2P 50/20
		101	スタッフスペース	C	〃	1,500	〃
		102	皮膚科5 処置室	C	〃	600	〃
		103	皮膚科6 処置室	C	〃	300	〃
		104	皮膚科6 処置室	C	〃	400	〃
		105	皮膚科7 処置室	C	〃	1,800	〃
		106	皮膚科2 処置室	C	〃	1,580	〃
		107	問診室(皮膚科1・泌尿器科1)	C	〃	300	〃
		108	皮膚科4 診察室	C	〃	830	〃
		109	泌尿器科3 診察室	C	〃	830	〃
		110	泌尿器科7 処置室	C	〃	570	〃
		111	FCU	C	〃	896	〃
		112	皮膚科4 診察室	C	〃	500	〃
		113	予備*5		〃		MCCB 2P 50/20*5
			スペース*2	〃			
	MCCB 3P 50/30	A	処置室他	L	210	384	MCCB 2P 50/20
	<27Ry> *1		予備		〃		〃
		101	泌尿器科5 処置室	C	105	1,300	MCCB 2P 50/20
		102	皮膚科3 処置室	C	〃	400	〃
		103	予備*4		〃		MCCB 2P 50/20*4
			スペース*2	〃			
2L-7	MCCB 3P 50/50	A	精神神経科3 処置室	C	210	2,016	MCCB 2P 50/20
	<27Ry> *1		予備		〃		〃
	アースセンター *1						
		1	精神神経科3 処置室棚下灯	L	〃	40	MCCB 2P 50/20
		101	待合室	C	〃	200	〃
		102	スタッフスペース	C	〃	600	〃
		103	精神神経科2 診察室	C	〃	500	〃
		104	精神神経科3 処置室	C	〃	1,300	〃
		105	精神神経科4、5 診察室・相談室	C	〃	600	〃
		106	FCU		〃	390	〃
		107	待合室・天井(表示用)	C	〃	400	〃
			予備*5		〃		MCCB 2P 50/20*5
			スペース*2	〃			
	MCCB 3P 50/30	101	精神神経科3 処置室	C	105	100	MCCB 2P 50/20

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
	<27Ry>*1		予備*3	〃		MCCB 2P 50/20*3
			スペース*2	〃		
2L-8	MCCB 3P 100/60	A	産婦人科1 問診他 L	210	1,308	MCCB 2P 50/20
	<27Ry>*1		予備	〃		〃
	アースセンター*1		予備	105		MCCB 2P 50/20
		1	WC他・スタッフスペース棚下灯 L	〃	156	〃
		101	中待合・受付 C	〃	500	〃
		102	産婦人科1 問診室・授乳室 C	〃	200	〃
		103	スタッフスペース C	〃	600	〃
		104	産婦人科2 診察室 C	〃	600	〃
		105	産婦人科3 診察室 C	〃	900	〃
		106	産婦人科4 診察室 C	〃	1,150	〃
		107	WC C	〃	503	ELCB 2P 50/20
		108	WC・ハンドドライヤー C	〃	910	〃
		109	FCU	〃	437	MCCB 2P 50/20
		110	産婦人科4 診察室 C	〃	1,100	〃
		111	産婦人科3 診察室 C	〃	1,100	〃
		112	産婦人科4 診察室 C	〃	1,100	〃
		113	中待合・天井(表示用) C	〃	400	〃
			予備*3	〃		MCCB 2P 50/20*3
	MCCB 3P 50/30	101	産婦人科5 処置室 C	105	506	MCCB 2P 50/20
	<27Ry>*1	102	産婦人科5 処置室 L	〃	192	〃
			予備*3	〃		MCCB 2P 50/20*3
2L-9	MCCB 3P 100/100	A	リハビリテーション室他 L	210	3,024	MCCB 2P 50/20
	<27Ry>*1	B	リハビリテーション室他 L	〃	1,872	〃
	アースセンター*1		予備*2	〃		MCCB 2P 50/20*2
			予備	105		MCCB 2P 50/20
		1	更衣・PS・スタッフ棚下灯 L	〃	156	〃
		101	カンファレンス室 C	〃	300	〃
		102	水療法室 C	〃	1,100	〃
		103	リハビリテーション室 C	〃	400	〃
		104	リハビリテーション室 C	〃	1,020	〃
		105	リハビリテーション室 C	〃	1,500	〃
		106	リハビリテーション室 C	〃	400	〃
		107	リハビリテーション室 C	〃	200	〃
		108	リハビリテーション室 C	〃	460	〃
		109	リハビリテーション室 C	〃	1,110	〃
		110	スタッフルーム C	〃	500	〃
		111	スタッフルーム C	〃	600	〃

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
		112	リハビリテーション室他 C	"	750	"
		113	FCU	"	1,100	"
		114	水療室 C	"	750	"
		115	リハビリテーション室他 C	"	1,300	"
		116	リハビリテーション室他 C	"	1,300	"
			予備*4	"		MCCB 2P 50/20*4
			スペース*2	"		
2L-10	MCCB 3P 225/150	A	スタッフルーム他 L	210	2,565	MCCB 2P 50/20
	<27Ry> *1		予備	"		"
	アースセンター *1					
			予備	105		MCCB 2P 50/20
		1	危険品倉庫他・スタッフ他棚下灯 L	"	480	"
		101	スタッフルーム C	"	400	"
		102	スタッフルーム C	"	600	"
		103	スタッフルーム C	"	500	"
		104	調剤室 C	"	300	"
		105	薬局長室 C	"	500	"
		106	払出カートスペース C	"	200	"
		107	湿性無菌室 C	"	300	"
		108	注射薬品庫 C	"	200	"
		109	湿性無菌室(機械室) C	"	1,300	"
		110	注射薬品庫 C	"	3,000	"
		111	注射薬品庫 C	"	3,000	"
		112	注射薬品庫 C	"	3,000	"
		113	注射薬品庫 C	"	3,000	"
		114	注射薬品庫 C	"	3,000	"
		115	麻薬室 C	"	200	"
		116	注射薬品庫 C	"	400	"
		117	調剤室 C	"	600	"
		118	調剤室・天井 C	"	200	"
		119	調剤室・前室 C	"	600	"
		120	前室 C	"	400	"
		121	散薬室 C	"	1,000	"
		122	散薬室 C	"	900	"
		123	散薬室 C	"	200	"
		124	FCU	"	54	"
		125	散薬室 C	"	1,000	"
		126	散薬室 C	"	900	"
		127	医薬品情報管理室 C	"	300	"
			予備*7	"		MCCB 2P 50/20*7
			スペース*2	"		
	MCCB 3P 100/75	A	注射薬品庫他 L	210	2,208	MCCB 2P 50/20

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
	<27Ry> *1		予備	〃		〃
		101	医薬品情報管理室 C	105	300	MCCB 2P 50/20
		102	湿性製剤室 C	〃	300	〃
		103	ハザード室 C	〃	1,500	〃
		104	ハザード室 C	〃	1,500	〃
		105	注射薬品庫 C	〃	100	〃
		106	注射薬品庫 C	〃	500	〃
		107	無菌製剤室他 C	〃	200	〃
		108	無菌製剤室・クリーンフード C	〃	1,500	〃
		109	無菌製剤室・クリーンフード C	〃	1,500	〃
		110	調剤室・天井 C	〃	590	〃
		111	調剤室 C	〃	200	〃
		112	調剤室 C	〃	800	〃
		113	調剤室 C	〃	1,300	〃
		114	調剤室 C	〃	1,300	〃
		115	プレハブ冷蔵庫 C	〃	500	〃
			予備*5	〃		MCCB 2P 50/20*5
			スペース*2	〃		
2L-11	MCCB 3P 225/150	A	物入他 L	210	1,728	MCCB 2P 50/20
	<27Ry> *1	B	診療情報室 L	〃	2,208	〃
		C	女子更衣室他 L	〃	2,736	〃
		D	給湯室・電気温水器 C	〃	1,500	
		E	サービスヤード他 L	〃	1,344	
		F	一般廃棄物(生ゴミ)・電気ヒーター C	〃	1,500	
			予備	105		MCCB 2P 50/20
		1	WC・PS他・給湯棚下灯 L	〃	408	〃
		101	廊下 C	〃	300	〃
		102	スタッフルーム他 C	〃	500	〃
		103	洗濯室(流し台上) C	〃	100	ELCB 2P 50/20
		104	予備 C	〃		〃
		105	洗濯室 C	〃	1,000	〃
		106	洗濯室 C	〃	1,000	〃
		107	洗濯室 C	〃	1,000	〃
		108	予備 C	〃		MCCB 2P 50/20
		109	男子更衣室・電気錠制御盤 C	〃	100	〃
		110	診療技術部長室・部長室・改修推進室 C	〃	700	MCCB 2P 50/20
		111	サービスヤード・車路管制御盤 C	〃	100	〃
		112	男子更衣室 C	〃	300	〃
		113	給湯室 C	〃	200	〃
		114	物入 C	〃	300	〃
		115	不潔リネン庫・オゾン脱臭器 C	〃	500	〃

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
		116	診察情報室 C	"	600	"
		117	診察情報室 C	"	500	"
		118	女子更衣室 C	"	400	"
		119	女子更衣室 C	"	100	"
		120	用度品庫 C	"	300	"
		121	用度品庫 C	"	400	"
		122	WWC・ハンドドライヤー C	"	1,150	ELCB 2P 50/20
		123	WWC C	"	806	"
		124	MWC C	"	458	"
		125	MWC・ハンドドライヤー C	"	1,150	"
		126	サービスヤード入口 C	"	100	MCCB 2P 50/20
		127	FCU・廊下 C	"	162	"
		128	FCU・部長室・企画管理室 C	"	552	"
		129	FCU・リネン・男子更衣室 C	"	456	"
		130	FCU・女子更衣室・倉庫 C	"	663	"
		131	洗濯室 C	"	1,000	ELCB 2P 50/20
		132	スタッフルーム C	"	100	MCCB 2P 50/20
		133	テーブルヒーター C	"	1,110	"
		134	サービスヤード投込ヒーター C	"	1,110	"
		G	レントゲンフィルム室・移動書庫電源	210	1,110	"
		H	レントゲンフィルム室・移動書庫電源	210	1,110	"
			予備*6	105		MCCB 2P 50/20*9
2L-C1	MCCB 3P 225/200	A	栄養管理課他 L	210	2,160	MCCB 2P 50/20
	<27Ry> *1	B	クッキング他 L	"	2,136	"
		C	システム天井・コントロールキャビネット L	"	500	"
		D	予備	"		"
		E	クッキング・電子レンジ L	"	1,500	"
			予備	"		MCCB 2P 50/20*2
		1	コールドトレイメイク他 L	105	1,560	MCCB 2P 50/20
		101	前室3他 C	"	405	"
		102	栄養管理課他 C	"	700	"
		103	スタッフルーム・更衣室 C	"	400	"
		104	WC C	"	708	ELCB 2P 50/20
		105	コールドトレイメイク C	"	600	"
		106	倉庫2・脱臭器電源 C	"	100	MCCB 2P 50/20
		107	検収室他 C	"	500	"
		108	炊飯室・精米装置他 C	"	980	ELCB 2P 50/20
		109	コールドデイスハンサーカート C	"	750	"
		110	コールドデイスハンサーカート C	"	750	"
		111	コールドデイスハンサーカート C	"	1,000	"
		112	コールドデイスハンサーカート C	"	750	"
		113	コールドデイスハンサーカート C	"	1,000	"

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
		114	コールドディスプレイペンサーカート C	〃	750	〃
		115	コールドディスプレイペンサーカート C	〃	750	〃
		116	コールドディスプレイペンサーカート C	〃	1,000	〃
		117	予備	〃		〃
		118	予備	〃		〃
		119	洗浄室他 C	〃	600	〃
		120	高温高圧洗浄機 C	〃	1,400	〃
		121	サラダコーナー・包丁俎板殺菌庫他 C	〃	1,669	〃
		122	コールドトレイメーカー・集中コントロールBOX	〃	100	〃
		123	クッキング卓上カッターミキサー C	〃	370	〃
		124	クッキング冷蔵・コールドベース他 C	〃	629	〃
		125	プレパレーション・殺菌庫他 C	〃	1,080	〃
		126	プレパレーション・電解次亜水生成装置 C	〃	800	〃
		127	プレパレーション・卓上カッターミキサー C	〃	770	〃
		128	プレパレーション・包丁俎板殺菌庫 C	〃	780	〃
		129	FCU	〃	546	MCCB 2P 50/20
		130	洗浄室・洗濯機用 C	〃	1,000	ELCB 2P 50/20
		131	コールドトレイメーカー・集中コントロールBOX C	〃	100	MCCB 2P 50/20
		132	温度管理システム電源 C	〃	100	ELCB 2P 50/20
		133	プレハブ冷蔵庫 L	〃	500	〃
		134	投込ヒーター	〃	200	〃
			予備*3	〃		MCCB 2P 50/20*4
			スペース*2	〃		
	MCCB 3P 100/75	A	コールドトレイメイク他 L	210	1,352	MCCB 2P 50/20
	<27Ry> *1		予備	〃		〃
		101	栄養管理課 C	105	600	MCCB 2P 50/20
		102	予備	〃		〃
		103	コールドトレイメーカー・カートイン冷蔵庫 C	〃	938	〃
		104	予備	〃		〃
		105	サラダコーナー・冷蔵庫 C	〃	388	〃
		106	プレパレーション・冷蔵庫 C	〃	802	〃
		107	プレパレーション・冷蔵庫 C	〃	802	〃
		108	予備	〃		〃
		109	予備	〃		〃
		110	予備	〃		〃
		111	検収室検食用・冷蔵庫 C	〃	300	〃
		112	前室1・自動扉	〃	200	〃
		113	前室3・自動扉	〃	200	〃
		114	コールドトレイメーカー検食用・冷蔵庫 C	〃	280	〃
		115	コールドトレイメーカー・冷蔵庫 C	〃	182	〃
		116	洗浄後室・自動ドア	〃	200	〃
		117	クッキング冷蔵・コールドスペース C	〃	375	〃

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
		118	クッキング冷凍・冷蔵庫 C	"	331	"
		119	食品庫冷蔵庫 C	"	500	"
		120	冷品庫・冷蔵庫 L	"	500	"
			予備*2	"		MCCB 2P 50/20*2
			予備*2	"		ELCB 2P 50/20*2
			スペース*2	"		
2L-T	MCCB 3P 225/200	01	2P-T		9,000	MCCB 3P 100/75
	<27Ry> *1					
	電送ユニット *1	A	準備室他 L	210	1,200	MCCB 2P 50/20
	T/Uユニット *3	B	透析センター L	"	1,248	"
	アースセンター*1	C	透析センター L	"	2,592	"
		D	ラウンジ L	"	1,152	"
			予備*2	"		MCCB 2P 50/20*2
		122	透析センター・電気ヒーター(窓側)	105	600	MCCB 2P 50/20
		1	WC他・準備室棚下灯 L	"	220	"
		123	透析ベットの(窓側) C	"	1,700	"
		124	透析ベットの(窓側) C	"	1,700	"
		125	透析ベットの(窓側) C	"	1,700	"
		126	透析ベットの(TV側) C	"	300	"
		127	透析ベットの(TV側) C	"	400	"
		128	透析ベットの(TV側) C	"	200	"
		129	透析ベットの(TV側) C	"	400	"
		130	透析ベットの(TV側) C	"	400	"
		131	透析ベットの(TV側) C	"	300	"
		132	透析ベットの(TV側) C	"	300	"
		133	透析ベットの(TV側) C	"	200	"
		134	スタッフステーション・カウンター C	"	200	"
		135	スタッフ C	"	200	"
		136	準備室 C	"	400	"
		137	透析センター C	"	500	"
		138	透析センター C	"	500	"
		139	カンファレンス他 C	"	400	"
		140	診察室 C	"	500	"
		141	更衣(男・女) C	"	300	"
		142	ラウンジ C	"	500	"
		143	WC C	"	1,285	ELCB 2P 50/20
		144	空調機械室 C	"	300	MCCB 2P 50/20
		145	薬品準備室 C	"	250	"
		146	スタッフステーション・カウンター C	"	300	"
		147	透析センター C	"	100	"
		148	TV-T 端子盤	"	100	"
		149	リモコンランス	"		"

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
		150	透析ベット(中央) C	"	100	"
			予備*6	"		MCCB 2P 50/20*5
			スペース*2	"		
	MCCB 3P 225/200	101	透析ベット(個室) C	105	1,700	MCCB 2P 50/20
	<27Ry> *1	102	透析ベット(準個室) C	"	1,800	"
		103	透析ベット(準個室) C	"	1,800	"
		104	透析ベット(準個室) C	"	1,700	"
		105	透析ベット(中央1) C	"	1,700	"
		106	透析ベット(中央1) C	"	1,700	"
		107	透析ベット(中央1) C	"	1,700	"
		108	透析ベット(中央1) C	"	1,700	"
		109	透析ベット(中央1) C	"	1,700	"
		110	透析ベット(中央1) C	"	1,700	"
		111	透析ベット(中央2) C	"	1,700	"
		112	透析ベット(中央2) C	"	1,700	"
		113	透析ベット(中央2) C	"	1,700	"
		114	透析ベット(中央2) C	"	1,700	"
		115	透析ベット(中央2) C	"	1,700	"
		116	透析ベット(中央2) C	"	1,700	"
		117	透析ベット(中央2) C	"	1,700	"
		118	透析ベット(中央2) C	"	1,700	"
		119	透析ベット(窓側) C	"	1,700	"
		120	透析ベット(窓側) C	"	1,700	"
		121	透析ベット(窓側) C	"	1,700	"
		122	透析ベット(窓側) C	"	1,700	"
			予備*6	"		MCCB 2P 50/20*6
			スペース*2	"		
2L-S	MCCB 3P 100/75	A	売店 L	210	1,152	MCCB 2P 50/20
	<27Ry> *1	201	ロスナイ	"	368	ELCB 2P 50/20
		202	室内機電源	"	240	MCCB 2P 50/20
		203	カウンター・電子レンジ C	"	3,000	"
		204	カウンター・電子レンジ C	"	3,000	"
		100	カウンター上・電子レンジ C	105	2,000	MCCB 2P 50/30
		101	売店 C	"	300	ELCB 2P 50/20
		102	売店・天井 C	"	100	"
		103	売店 C	"	1,041	"
		104	売店 C	"	152	"
		105	売店 C	"	300	"
		106	自動販売機 C	"	1,000	"
		107	自動販売機 C	"	1,000	"
		108	自動販売機 C	"	1,000	"

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
		109	アイスクリーム C	"	45	MCCB 2P 50/20
		110	レジ C	"	200	"
	MCCB 3P 50/50	A	売店ショーケース		2.1	MCCB 3P 50/20
		B	売店ショーケース		2.05	"
		C	売店ショーケース		2.05	"
		D	売店ショーケース		0.632	"
		E	予備			"
		F	アイスクリーム		0.85	"
3L-1	MCCB 3P 225/200	A	3階西スタッフステーション他 L	210	1,998	MCCB 2P 50/20
	<27Ry> *1	B	廊下4他 L	"	576	"
	電送ユニット *1	C	EVホール L	"	648	"
	T/Uユニット *2	201	デイルーム・電気温水器 C	"	1,500	ELCB 2P 50/20
	アースセンター *1	203	乾燥室・電気ヒーター C	"	2,000	"
		202	浴室・遠赤外線ヒーター C	"	1,500	"
		D	EPS L	"	96	MCCB 2P 50/20
			予備*1	"		MCCB 2P 50/20*1
		1	WC他 L	105	908	MCCB 2P 50/20
		2	WC他 L	"	554	"
		3	病室(315~323) L	"	1,422	"
		4	病室(301~313) L	"	1,140	"
		5	デイルーム L	"	1,626	"
		6	廊下1 L	"	250	"
			予備*6	"		"
		101	廊下 C	105	500	MCCB 2P 50/20
		102	診察処置 C	"	500	"
		103	診察処置 C	"	300	"
		104	3階西スタッフステーション C	"	500	"
		105	3階西スタッフステーション C	"	700	"
		106	SPD C	"	300	"
		107	廊下 C	"	700	"
		108	スタッフルーム他 C	"	600	"
		109	WWC2他 C	"	300	ELCB 2P 50/20
		110	TEL他 C	"	200	MCCB 2P 50/20
		111	デイルーム C	"	500	"
		112	予備	"		"
		113	配膳 C	"	100	ELCB 2P 50/20
		114	予備	"		MCCB 2P 50/20
		115	予備	"		"
		116	病室洗面(310、311、312、313) C	"	400	ELCB 2P 50/20
		117	病室洗面(315、316、317、318、320) C	"	500	"
		118	病室洗面(321、322、323) C	"	500	"

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
		119	病室洗面(306、307、308) C	〃	300	〃
		120	病室洗面(301、302、303、305) C	〃	400	〃
		121	脱衣室 C	〃	100	〃
		122	WC C	〃	100	〃
		123	デイルーム・自販機 C	〃	100	〃
		124	MWC2他 C	〃	112	〃
		125	HWC2 C	〃	100	〃
		126	デイルーム C	〃	100	MCCB 2P 50/20
		127	洗濯・洗面 C	〃	200	ELCB 2P 50/20
		128	洗濯・洗面 C	〃	100	〃
		129	多目的室 C	〃	200	MCCB 2P 50/20
		130	廊下 C	〃	600	〃
		131	病室WC C	〃	200	ELCB 2P 50/20
		132	病室WC C	〃	200	〃
		133	予備	〃		MCCB 2P 50/20
		134	予備	〃		〃
		135	HWC3 C	〃	200	ELCB 2P 50/20
		136	予備	〃		MCCB 2P 50/20
		137	MWC1他 C	〃	116	ELCB 2P 50/20
		138	予備	〃		MCCB 2P 50/20
		139	WWC1 C	〃	306	ELCB 2P 50/20
		140	FCU	〃	252	MCCB 2P 50/20
		141	FCU	〃	548	〃
			予備	〃		〃
		B1	病室・308 C	〃	800	ELCB 2P 50/20
		B2	病室・310、311 C	〃	600	〃
		B3	病室・316 C	〃	800	〃
		B4	病室・317 C	〃	800	〃
		B5	病室・318 C	〃	800	〃
		B6	病室・320 C	〃	800	〃
		B7	病室・322、323 C	〃	400	〃
		B8	病室・321 C	〃	200	〃
		B9	病室・312、313 C	〃	600	〃
		B10	病室・315 C	〃	800	〃
		B11	病室・307 C	〃	800	〃
		B12	病室・306 C	〃	800	〃
		B13	病室・301、302 C	〃	400	〃
		B14	病室・303、305 C	〃	400	〃
		B15	リモコンランス	〃		〃
			予備*3	〃		MCCB 2P 50/20*3
			スペース*2	〃		
	MCCB 3P 100/100	01	3L-2		1,944	MCCB 3P 50/30
	<27Ry> *1					

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)	
		A	3階西スタッフステーション他	L	210	1,584	MCCB 2P 50/20
		B	通路	L	"	336	"
		U1	誘導灯		105	126	MCCB 2P 50/20
		102	診察処置室	C	"	100	"
		101	通信端子盤	C	"	100	"
		104	3階西スタッフステーション	C	"	400	"
		103	3階西スタッフステーション	C	"	200	"
		106	HWC1	C	"	100	"
		105	3階西スタッフステーション・ナースコール親機		"	100	
		107	HWC1・自動ドア		"	100	
		B1	病室・308、310、311	C	"	600	"
		B2	病室・316、317	C	"	800	"
		B3	病室・318、320	C	"	800	"
		B4	病室・321、322、323	C	"	300	"
		B5	病室・312、313、315	C	"	600	"
		B6	病室・306、307	C	"	800	"
		B7	病室・301、302、303、305	C	"	400	"
			予備*7		"		MCCB 2P 50/20*7
	MCCB 3P 50/50		3階西スタッフステーション	C	105	100	MCCB 2P 50/20
			4L-1, 5L-1, 6L-1, 7L-1			500	MCCB 3P 50/50
3L-2	MCCB 3P 225/150	A	事務室課他	L	210	1,776	MCCB 2P 50/20
	<27Ry> *1	B	院長室他	L	"	3,420	"
		201	電気湯沸器	C	"	1,500	ELCB 2P 50/20
		C	院長室他	L	"	3,114	MCCB 2P 50/20
		1	WC他	L	105	1,086	MCCB 2P 50/20
		101	廊下	C	"	300	"
		102	事務課	C	"	300	"
		103	事務課	C	"	300	"
		104	事務課	C	"	500	"
		105	事務課	C	"	500	"
		106	事務課	C	"	300	"
		107	予備		"		"
		108	コピー室	C	"	1,000	"
		109	コピー室	C	"	1,000	"
		110	コピー室	C	"	1,000	"
		111	会議室2	C	"	200	"
		112	会議室2	C	"	100	"
		113	会議室2	C	"	100	"
		114	会議室2	C	"	200	"

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
		115	看護次長室他 C	"	800	"
		116	副院長室他 C	"	600	"
		117	看護部長他 C	"	600	"
		118	副院長室他 C	"	600	"
		119	給湯 C	"	200	"
		120	WWC他 C	"	210	ELCB 2P 50/20
		121	WWC C	"	1,150	"
		122	MWC C	"	1,150	"
		123	MWC C	"	210	"
		124	WWC C	"	200	"
		125	FCU	"	108	MCCB 2P 50/20
		126	FCU	"	400	"
		127	FCU	"	384	"
			予備*6	"		MCCB 2P 50/20*6
	MCCB 3P 50/30	A	会議室他 L	210	1,344	MCCB 2P 50/20
	<27Ry> *1		予備	"		"
		101	会議室1 C	105	500	MCCB 2P 50/20
		102	副受信機	"	200	
		103	電気錠・制御盤	"	200	
		104	FAX用OA C	"	100	
3L-3	MCCB 3P 225/150	A	ラウンジ L	210	1,680	MCCB 2P 50/20
	<27Ry> *1	B	医局 L	"	1,920	"
		C	医局 L	"	2,340	"
		D	MEセンター L	"	576	"
			予備*4	"		MCCB 2P 50/20*4
		1	当直室他 L	105	1,020	MCCB 2P 50/20
		101	給湯室 C	"	300	"
		102	図書他 C	"	400	"
		103	予備 C	"		"
		104	MEセンター C	"	300	"
		105	MEセンター C	"	300	"
		106	MEセンター C	"	400	"
		107	MEセンター C	"	400	"
		108	MEセンター C	"	100	"
		109	MEセンター C	"	100	"
		110	MEセンター C	"	100	"
		111	ラウンジ他 C	"	300	"
		112	医局 C	"	800	"
		113	医局 C	"	300	"
		114	医局 C	"	400	"

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
		115	医局 C	"	400	"
		116	医局 C	"	400	"
		117	医局 C	"	200	"
		118	医局 C	"	400	"
		119	医局 C	"	400	"
		120	医局 C	"	400	"
		121	医局 C	"	200	"
		122	医局 C	"	200	"
		123	医局 C	"	200	"
		124	医局 C	"	300	"
		125	医局 C	"	300	"
		126	FCU	"	360	"
		127	FCU	"	692	"
		128	予備	"		"
		129	予備	"		"
		130	スタッフルーム15 C	"	100	"
		131	スタッフルーム15・WC C	"	300	"
		132	医局 C	"	400	"
			予備*8	"		MCCB 2P 50/20*8
3L-4	MCCB 3P 225/150	A	中央材料・スタッフステーション他 L	210	1,344	MCCB 2P 50/20
	<27Ry> *1		予備	"		"
		101	洗浄室 C	105	300	MCCB 2P 50/20
		102	減菌・組立室他 C	"	400	"
		103	減菌・組立室 C	"	700	"
		104	スタッフステーション15・男子更衣室 C	"	400	"
		105	空調機械室 C	"	200	"
			予備*22	"		MCCB 2P 50/20*22
	MCCB 3P 50/50	A	洗浄組立他 L	210	1,200	MCCB 2P 50/20
	<27Ry> *1	B	空調機械室 L	"	1,008	"
		C	減菌機械室・EOG減菌装置 L	"	100	"
		101	洗浄室 C	105	300	MCCB 2P 50/20
		102	洗浄室 C	"	200	"
		103	予備	"		"
		104	減菌・組立室 C	"	100	"
		105	減菌・組立室・天井 C	"	100	"
		106	減菌・組立室・桌上減菌装置・天井 C	"	1,300	"
		107	減菌・組立室・天井 C	"	100	"
		108	減菌機械室 C	"	100	"
		109	減菌機械室 C	"	100	"
		110	減菌機械室 C	"	100	"

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
		111	減菌機械室 C	"	100	"
		112	減菌機械室 C	"	100	"
		113	洗浄室・エアガン用 C	"	100	"
		114	洗浄室・エアガン用 C	"	100	"
			予備*6	"		MCCB 2P 50/20*6
3L-5	MCCB 3P 225/150		3L-4		5,208	MCCB 3P 50/50
	<27Ry> *1					
	アースセンター *1	A	手術ホール他 L	210	2,688	MCCB 2P 50/20
		B	ICU他 L	"	2,688	"
		C	手術室既減菌保管庫 L	"	1,766	"
			予備	"		"
		1	WC他 L	105	586	MCCB 2P 50/20
		101	医控室 C	"	800	"
		102	手術ホール C	"	900	"
		103	医療用手洗水装置(3人用) C	"	600	ELCB 2P 50/20
		104	医療用手洗水装置(4人用) C	"	800	"
		105	自動扉(手術室前室1・2)	"	200	MCCB 2P 50/20
		106	自動扉(手術ホール入口)	"	100	"
		107	手術室スタッフステーション・19インチラック C	"	1,080	"
		108	医療ガス・エリアモニター監視盤	"	100	"
		109	オペ室・手術時計電源	"	300	"
		110	監視盤・前室3他 C	"	300	"
		111	手術室スタッフステーション C	"	700	"
		112	洗浄室・手術室既減菌保管庫XD・自動ドア	"	200	"
		113	男子更衣室・WC C	"	200	"
		114	器材庫1他 C	"	300	"
		115	手術室既減菌保管庫 C	"	400	"
		116	ICU・電気ヒーター C	"	300	"
		117	日帰用更衣 C	"	300	"
		118	ICU C	"	450	"
		119	ICU C	"	400	"
		120	予備	"		ELCB 2P 50/20
		121	予備	"		"
		122	ICU・HD-1(加湿器) C	"	318	MCCB 2P 50/20
		123	OP室・HD-1(加湿器) C	"	636	"
		124	当直室 C	"	100	"
		125	当直室 C	"	100	"
		126	当直室 C	"	100	"
		127	MEサーバー用 C	"	100	"
			予備*2	"		MCCB 2P 50/20*2
	MCCB 3P 225/225	021	OP-7		11,700	MCCB 3P 100/75

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
		022	OP-6		11,440	〃
		023	OP-5		10,700	〃
	MCCB 3P 225/200	031	OP-3		10,700	MCCB 3P 100/75
		032	OP-2		10,700	〃
		033	OP-1		10,270	〃
	MCCB 3P 225/200	041	OP-7		8,300	MCCB 2P 100/100
		042	OP-6		10,800	MCCB 2P 225/150
		043	OP-5		8,300	MCCB 2P 100/100
		044	OP-3		8,300	〃
		045	1L-9		3,000	MCCB 3P 50/30
		046	3L-1, 4L-1, 5L-1, 6L-1, 7L-1		800	〃
	MCCB 3P 225/200	051	OP-2			MCCB 2P 100/100
		052	OP-1		8,300	〃
		053	3L-6, UPS2-2		8,300	MCCB 3P 100/75
		054	1L-7, UPS-2-1		12,000	MCCB 3P 50/50
		055	計装盤 RCP-M3-1		2,020	MCCB 2P 50/20
		056	計装盤 RCP-M3-2		1,000	〃
			スペース*2			
3L-6	MCCB 3P 100/75	01	ICU-1		3,000	MCCB 2P 50/30
	アースセンター *1	02	ICU-2		3,000	〃
		03	ICU-3		3,000	〃
		04	ICU-4		3,000	〃
		05	警報盤		100	
		06	生体情報スレフモニター		1,200	
		07	予備			
3L-7	MCCB 3P 100/75	A	予備	210		MCCB 2P 50/20
		B	床置き加湿器 C	〃	410	〃
		101	電算操作室 C	105	200	MCCB 2P 50/20
		102	電算操作室 C	〃	200	〃
		103	窒素消火設備 C	〃	1,000	〃
		104	サーバ室・電算操作室 C	〃	400	〃
		105	サーバ室・電算操作室 C	〃	400	〃
		106	サーバ室・単独 C	〃	100	〃
			予備*8	〃		MCCB 2P 50/20*8
4L-1	MCCB 3P 225/225	A	診察処置室 L	201	1,662	MCCB 2P 50/20
	<27Ry> *1	C	EVホール L	〃	624	MCCB 2P 50/20
	電送ユニット *1	201	浴室(東)・赤外線ヒーター C	〃	2,000	ELCB 2P 50/20

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
	T/Uユニット *3	202	乾燥室(東)・電気ヒーター C	〃	1,000	〃
	アースセンター *1		予備*2	〃		MCCB 2P 50/20*2
		1	WC他 L	105	1,140	MCCB 2P 50/20
		2	病室 L	〃	1,164	〃
		3	病室 L	〃	1,164	〃
		4	病室 L	〃	546.5	〃
		5	廊下2、3 L	〃	177	〃
		6	廊下4 L	〃	172	〃
		7	廊下1 L	〃	172	〃
		8	予備	〃		〃
		101	診察処置室(東) C	〃	700	〃
		102	4階スタッフステーション C	〃	400	〃
		103	4階スタッフステーション C	〃	500	〃
		104	配膳室 C	〃	1,000	ELCB 2P 50/20
		105	洗面洗濯室(東) C	〃	1,000	〃
		106	予備	〃		MCCB 2P 50/20
		107	予備	〃		〃
		108	配膳室他 C	〃	500	〃
		109	スタッフルーム C	〃	200	〃
		110	診察処置(眼科) C	〃	600	〃
		111	洗面洗濯室(東)他 C	〃	100	ELCB 2P 50/20
		112	廊下他 C	〃	300	MCCB 2P 50/20
		113	廊下 C	〃	700	〃
		114	病室洗面(461,462,463,465) C	〃	400	ELCB 2P 50/20
		115	病室洗面(467,469,470,471) C	〃	400	〃
		116	病室洗面(472,473,475,476) C	〃	400	〃
		117	病室洗面(457,458,460,461) C	〃	400	〃
		118	病室洗面(451,452,453,455,456) C	〃	500	〃
		119	HWC1・自動ドア C	〃	100	MCCB 2P 50/20
		120	WC(451,456) C	〃	604	ELCB 2P 50/20
		121	予備	〃		〃
		122	予備	〃		MCCB 2P 50/20
		123	MWC1 C	〃	364	ELCB 2P 50/20
		124	予備	〃		MCCB 2P 50/20
		125	WWC1 C	〃	835	ELCB 2P 50/20
		126	病室WC(465、466) C	〃	604	〃
		127	病室WC(462、463) C	〃	604	〃
		128	病室WC(472) C	〃	302	〃
		129	HWC他 C	〃	1,652	〃
		130	スタッフルーム・単独 C	〃	1,000	MCCB 2P 50/20
		131	WWC2 C	〃	835	ELCB 2P 50/20
		132	スタッフルーム・単独 C	〃	1,000	MCCB 2P 50/20
		133	予備	〃		〃

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
		134	FCU・6台	〃	222	〃
		B1	病室(467) C	〃	800	〃
		B2	病室(469) C	〃	800	〃
		B3	病室(470) C	〃	800	〃
		B4	病室(471) C	〃	800	〃
		B5	病室(475、476) C	〃	400	〃
		B6	病室(472、473) C	〃	400	〃
		B7	病室(461) C	〃	800	〃
		B8	病室(460) C	〃	800	〃
		B9	病室(458) C	〃	800	〃
		B10	病室(457) C	〃	800	〃
		B11	病室(452、453) C	〃	400	〃
		B12	病室(455、456) C	〃	400	〃
		B13	病室(465、466) C	〃	600	〃
		B14	病室(462、463) C	〃	600	〃
		B15	病室(451) C	〃	400	〃
		B16	リモコンランス	〃		〃
			予備*4	〃		MCCB 2P 50/20*4
			リモコン*2	〃		
	MCCB 3P 225/225	B	廊下他 L	210	1,488	MCCB 2P 50/20
	<27Ry> *1	251	浴室(西)・赤外線ヒーター C	〃	2,000	ELCB 2P 50/20
	アースセンター *1	252	乾燥室(西)・電気ヒーター C	〃	1,000	〃
		253	デイルーム・電気温水器 C	〃	1,500	〃
			予備*2	〃		MCCB 2P 50/20*2
		51	WWC1他 L	105	1,490	MCCB 2P 50/20
		52	デイルーム L	〃	1,194	〃
		53	病室 L	〃	1,188	〃
		54	病室 L	〃	1,140	〃
		55	病室 L	〃	414	〃
		56	予備	〃		〃
		151	廊下 C	〃	300	〃
		152	診察処置室(西) C	〃	700	〃
		153	4階西スタッフステーション C	〃	500	〃
		154	4階西スタッフステーション C	〃	700	〃
		155	SPD C	〃	400	〃
		156	脱衣(西) C	〃	200	〃
		157	多目的室 C	〃	200	〃
		158	デイルーム(自販機) C	〃	1,000	ELCB 2P 50/20
		159	デイルーム・流し台上 C	〃	100	〃
		160	デイルーム C	〃	400	MCCB 2P 50/20
		161	廊下 C	〃	700	〃
		162	WC C	〃	834	〃

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
		163	カンファレンス室1他 C	"	400	"
		164	病室洗面(421,422,423,425,426) C	"	500	ELCB 2P 50/20
		165	病室洗面(415,416,417,418,420) C	"	1,365	"
		166	病室洗面(410,411,412,413) C	"	1,365	"
		167	病室洗面(406,407,408) C	"	1,365	"
		168	病室洗面(401,402,403,405) C	"	1,365	"
		169	病室洗面(421,422,423,425,426) C	"	1,000	"
		170	予備	"		MCCB 2P 50/20
		171	HWC2 C	"	1,287	ELCB 2P 50/20
		172	多目的室 C	"	300	MCCB 2P 50/20
		173	MWC2他 C	"	364	ELCB 2P 50/20
		174	WWC2他 C	"	934	"
		175	洗濯・洗面2 C	"	200	"
		176	病室WC(412、413) C	"	200	"
		177	病室WC(410、411) C	"	1,000	"
		178	予備	"		MCCB 2P 50/20
		179	予備	"		"
		180	予備	"		ELCB 2P 50/20
		181	予備	"		MCCB 2P 50/20
		182	MWC1 C	"	364	ELCB 2P 50/20
		183	予備	"		MCCB 2P 50/20
		184	WWC1 C	"	835	ELCB 2P 50/20
		185	FCU	"	278	MCCB 2P 50/20
		186	FCU	"	225	"
		187	FCU	"	330	"
			スペース	"		
		B15	病室(416) C	"	800	MCCB 2P 50/20
		B16	病室(417) C	"	800	"
		B17	病室(418) C	"	800	"
		B18	病室(420) C	"	800	"
		B19	病室(415) C	"	800	"
		B20	病室(412、413) C	"	800	"
		B21	病室(407) C	"	800	"
		B22	病室(406) C	"	800	"
		B23	病室(401、402) C	"	400	"
		B24	病室(403、405) C	"	400	"
		B25	病室(408) C	"	800	"
		B26	病室(410、411) C	"	600	"
		B27	病室(426) C	"	400	"
		B28	病室(421、422、423、425) C	"	800	"
			予備*9	"		MCCB 2P 50/20*9
			スペース*2	"		
	MCCB 3P 225/125	A	スタッフステーション他 L	210	2,724	MCCB 2P 50/20

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
	<27Ry>*1	B	予備	〃		〃
		U1	誘導灯 L	105	58.5	MCCB 2P 50/20
			スペース			〃
		101	通信端子盤 C	〃	100	〃
		102	診察処置室(東) C	〃	100	〃
		103	診察処置室(東) C	〃	100	〃
		104	診察処置室(眼科) C	〃	100	〃
		105	4階東スタッフステーション C	〃	200	〃
		106	4階東スタッフステーション C	〃	400	〃
		107	4階西スタッフステーション・ナースコール親機 C	〃	100	〃
		108	4階西スタッフステーション C	〃	100	〃
		109	4階西スタッフステーション C	〃	400	〃
		110	4階西スタッフステーション・ナースコール親機 C	〃	100	〃
		111	ネットワーク機械室・19インチラック C	〃	1,080	〃
		112	HWC1(西)・自動ドア電源	〃	100	ELCB 2P 50/20
		113	HWC1(西) C	〃	1,287	〃
		114	HWC1(東)・自動ドア電源	〃	100	〃
		115	HWC1(東) C	〃	1,287	〃
			スペース			
		B1	病室(467、469) C	〃	800	〃
		B2	病室(470、471) C	〃	800	〃
		B3	病室(472、473、475、476) C	〃	400	〃
		B4	病室(460、461) C	〃	800	〃
		B5	病室(457、458) C	〃	800	〃
		B6	病室(452、453、455、456) C	〃	400	〃
		B7	病室(462、463、465、466) C	〃	400	〃
		B8	病室(416、417) C	〃	800	〃
		B9	病室(418、420) C	〃	800	〃
		B10	病室(412、413、415) C	〃	600	〃
		B11	病室(408、407) C	〃	800	〃
		B12	病室(401、402、403、405) C	〃	400	〃
		B13	病室(408) C	〃	600	〃
		B14	病室(421、422、423、425、426) C	〃	500	〃
		B15	病室(451) C	〃	100	〃
			予備*8	〃		MCCB 2P 50/20*8
			スペース*2	〃		
	MCCB 3P 60/60	A	4階西スタッフステーション C	105	100	MCCB 2P 50/20
	<27Ry>*1	B	4階東スタッフステーション C	〃	100	〃
5L-1	MCCB 3P 225/225	A	診察処置室(西)他 L	201	1,480	MCCB 2P 50/20
	<27Ry>*1	C	EVホール L	〃	109	〃
	電送ユニット*1	D	ESP L	〃	96	〃

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
	T/Uユニット *3	201	浴室(東)・赤外線ヒーター C	"	2,000	ELCB 2P 50/20
		202	乾燥室(東)・電気ヒーター C	"	1,000	"
		203	予備	"		MCCB 2P 50/20
		204	デイルーム・電気温水器 C	"	1,500	"
			予備*2	"		MCCB 2P 50/20*2
		1	WC他(553~560、551、552) L	105	1,208	MCCB 2P 50/20
		2	WC他(561~567、568~572) L	"	1,164	"
		3	病室(551~560) L	"	1,200	"
		4	L	"	296	"
		5	廊下4 L	"	172	"
		6	廊下1 L	"	172	"
		101	診察処置室(東) C	"	700	"
		102	5階東スタッフステーション C	"	500	"
		103	5階東スタッフステーション C	"	700	"
		104	配膳室 C	"	1,000	ELCB 2P 50/20
		105	洗面洗濯室(東) C	"	1,000	"
		106	WWC2 C	"	835	"
		107	HWC他 C	"	1,651	"
		108	配膳室他 C	"	400	MCCB 2P 50/20
		109	スタッフルーム C	"	200	"
		110	分娩室 C	"	600	"
		111	洗面洗濯室(東) C	"	100	"
		112	廊下他 C	"	400	"
		113	廊下 C	"	700	"
		114	病室洗面(558~562) C	"	400	ELCB 2P 50/20
		115	病室洗面(563~567) C	"	400	"
		116	病室洗面(568~572) C	"	400	"
		117	病室洗面(553~557) C	"	400	"
		118	病室洗面(551、552) C	"	400	"
		119	スタッフルーム C	"	1,000	MCCB 2P 50/20
		120	病室便器(551、552) C	"	604	ELCB 2P 50/20
		121	予備	"		"
		122	スタッフルーム C	"	1,000	MCCB 2P 50/20
		123	MWC1 C	"	364	ELCB 2P 50/20
		124	予備 C	"		"
		125	WWC1 C	"	835	"
		126	病室WC(561、562) C	"	604	"
		127	病室WC(558、560) C	"	604	"
		128	病室WC(568) C	"	302	"
		129	小児科処置室 C	"	400	MCCB 2P 50/20
		130	予備 C	"		"
		131	予備	"		"
		132	予備	"		"

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
		133	予備	〃		〃
		134	FCU	〃	294	〃
		B1	病室(563) C	〃	800	〃
		B2	病室(565) C	〃	800	〃
		B3	病室(566) C	〃	800	〃
		B4	病室(567) C	〃	800	〃
		B5	病室(571、572) C	〃	400	〃
		B6	病室(568、570) C	〃	400	〃
		B7	病室(557) C	〃	800	〃
		B8	病室(556) C	〃	800	〃
		B9	病室(555) C	〃	800	〃
		B10	病室(553) C	〃	800	〃
		B11	病室(551) C	〃	400	〃
		B12	病室(552) C	〃	400	〃
		B13	病室(561、562) C	〃	600	〃
		B14	病室(558、560) C	〃	600	〃
		B15	リモコンランス	〃		〃
			予備*7	〃		MCCB 2P 50/20*7
			スペース*2	〃		
	MCCB 3P 400/225	B	スタッフルーム L	210	1,776	MCCB 2P 50/20
	アースセンター *1	251	デイルーム・電気湯沸器 C	〃	1,500	ELCB 2P 50/20
		252	浴室(西)・遠赤外線ヒーター C	〃	3,000	〃
		253	乾燥室(西)・電気ヒーター C	〃	1,000	〃
			予備*1	〃		ELCB 2P 50/20*1
			予備*1	〃		MCCB 2P 50/20*1
		51	HWC1他 L	105	1,584	MCCB 2P 50/20
		52	デイルーム L	〃	1,714	〃
		53	病室(515~525) L	〃	1,188	〃
		54	病室(501~513) L	〃	1,140	〃
		55	病室(526) L	〃	246	〃
		56	予備	〃		〃
		151	廊下 C	〃	300	〃
		152	診察処置室(西) C	〃	700	〃
		153	5階西スタッフステーション C	〃	500	〃
		154	5階西スタッフステーション C	〃	700	〃
		155	SPD C	〃	200	〃
		156	脱衣室(西) C	〃	200	〃
		157	多目的室 C	〃	600	〃
		158	デイルーム(自販機) C	〃	1,000	ELCB 2P 50/20
		159	デイルーム C	〃	100	〃
		160	デイルーム C	〃	300	MCCB 2P 50/20
		161	廊下 C	〃	700	〃

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
		162	WC C	"	834	"
		163	カンファレンス室1他 C	"	400	"
		164	病室洗面(521~526) C	"	500	ELCB 2P 50/20
		165	病室洗面(515~520) C	"	500	"
		166	病室洗面(510~513) C	"	400	"
		167	病室洗面(506~508) C	"	300	"
		168	病室洗面(501~505) C	"	400	"
		169	病室洗面(521、526) C	"	604	"
		170	多目的室 C	"	300	"
		171	HWC2 C	"	1,287	"
		172	多目的室 C	"	200	"
		173	MWC2 C	"	364	"
		174	WWC2 C	"	935	"
		175	予備	"		"
		176	病室WC(512、513) C	"	604	"
		177	病室WC(510、511) C	"	604	"
		178	予備	"		"
		179	予備	"		"
		180	HWC1他 C	"	1,287	"
		181	WWC1 C	"	1,137	"
		182	MWC1他 C	"	364	"
		183	予備	"		"
		184	予備	"		"
		185	FCU	"	238	MCCB 2P 50/20
		186	FCU	"	225	"
		187	FCU	"	330	"
		B15	病室(510) C	"	800	"
		B16	病室(517) C	"	800	"
		B17	病室(518) C	"	800	"
		B18	病室(520) C	"	800	"
		B19	病室(512、513) C	"	600	"
		B20	病室(515) C	"	800	"
		B21	病室(507) C	"	800	"
		B22	病室(506) C	"	800	"
		B23	病室(501、502) C	"	400	"
		B24	病室(503、505) C	"	400	"
		B25	病室(508) C	"	800	"
		B26	病室(510、511) C	"	600	"
		B27	病室(523、525) C	"	800	"
		B28	病室(521、522) C	"	800	"
		B28	病室(526) C	"	800	"
			予備*8	"		MCCB 2P 50/20*8
			スペース*2	"		

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
	MCCB 3P 225/125	A	スタッフステーション他 L	210	3,144	MCCB 2P 50/20
			予備	〃		〃
		U1	誘導灯	105	130	MCCB 2P 50/20
			スペース	〃		
		101	通信端子盤 C	〃	100	〃
		102	診察処置室(東) C	〃	100	〃
		103	診察処置室(西) C	〃	100	〃
		104	分娩室 C	〃	100	〃
		105	5階東スタッフステーション C	〃	200	〃
		106	5階東スタッフステーション C	〃	400	〃
		107	5階東スタッフステーション・ナースコール親機 C	〃	100	〃
		108	5階西スタッフステーション C	〃	200	〃
		109	5階西スタッフステーション C	〃	400	〃
		110	5階西スタッフステーション・ナースコール親機 C	〃	100	〃
		111	小児科処置室 C	〃	100	〃
		112	HWC1(西)・自動ドア C	〃	100	ELCB 2P 50/20
		113	HWC1(西)	〃	1,287	〃
		114	HWC1(東)・自動ドア C	〃	100	〃
		115	HWC1(東)	〃	1,287	〃
		116	ネットワーク機械室・19インチラック C	〃	100	MCCB 2P 50/20
		B1	病室(563、565) C	〃	800	〃
		B2	病室(566、567) C	〃	800	〃
		B3	病室(568～572) C	〃	400	〃
		B4	病室(556、557) C	〃	800	〃
		B5	病室(553、555) C	〃	800	〃
		B6	病室(551、552) C	〃	400	〃
		B7	病室(558～562) C	〃	400	〃
		B8	病室(516、517) C	〃	800	〃
		B9	病室(519、520) C	〃	800	〃
		B10	病室(512～515) C	〃	600	〃
		B11	病室(506、507) C	〃	800	〃
		B12	病室(501～505) C	〃	400	〃
		B13	病室(508～511) C	〃	600	〃
		B14	病室(521～525) C	〃	400	〃
		B15	病室(526) C	〃	100	〃
			予備*9	〃		MCCB 2P 50/20*9
			スペース*2	〃		
	MCCB 3P 60/60	101	5階西スタッフステーション C	105	100	MCCB 2P 50/20
		102	5階東スタッフステーション C	〃	100	〃
6L-1	MCCB 3P 400/225	01	6L-C1		4,100	MCCB 3P 50/50
	<27Ry> *1	02	6L-T1		1,000	MCCB 3P 50/50

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
	電送ユニット *1					
	T/Uユニット *1	A	診察処置室 L	210	1,632	MCCB 2P 50/20
	アースセンター *1	B	職員休憩室 L	"	1,680	"
		C	EVホール	"	882	"
		D	EPS	"	92	"
		201	予備	"		ELCB 2P 50/20
		202	浴室・赤外線ヒーター C	"	2,000	"
		203	乾燥室・電気ヒーター C	"	1,000	"
		204	デイルーム・電気温水器 C	"	1,500	"
			予備*4	"		MCCB 2P 50/20*4
		1	HWC1他 L	105	1,088	MCCB 2P 50/20
		2	デイルーム L	"	694	"
		3	食堂他 L	"	861	"
		4	職員食堂他 L	"	1,038	"
		5	浴室他 L	"	520	"
		6	病室(625) L	"	246	"
		7	病室(615~623) L	"	1,212	"
		8	病室(601~613) L	"	1,140	"
		9	廊下1、2、3 L	"	265	"
			予備	"		"
		101	廊下他 C	"	800	"
		102	診察処置 C	"	700	"
		103	カンファレンス室1 C	"	200	"
		104	6階西スタッフステーション C	"	500	"
		105	6階西スタッフステーション C	"	700	"
		106	SPD C	"	300	"
		107	職員休憩室 C	"	200	"
		108	職員休憩室 C	"	100	"
		109	職員食堂 C	"	500	"
		110	デイルーム C	"	400	"
		111	配膳室 C	"	1,000	ELCB 2P 50/20
		112	実習生控室 C	"	300	MCCB 2P 50/20
		113	洗面洗濯室 C	"	200	"
		114	実習生控室 C	"	100	"
		115	多目的室 C	"	300	"
		116	脱衣室1 C	"	200	"
		117	廊下 C	"	700	"
		118	廊下 C	"	500	"
		119	病室洗面(621~625) C	"	400	ELCB 2P 50/20
		120	病室洗面(615~620) C	"	500	"
		121	病室洗面(610~613) C	"	400	"
		122	病室洗面(614~616) C	"	300	"
		123	病室洗面(601~605) C	"	400	"

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
		124	WC他 C	〃	706	〃
		125	食堂 C	〃	400	MCCB 2P 50/20
		126	病室WC他 C	〃	200	ELCB 2P 50/20
		127	職員休憩室 C	〃	100	MCCB 2P 50/20
		128	実習生控室 C	〃	100	〃
		129	MWC2他 C	〃	365	ELCB 2P 50/20
		130	WWC2他 C	〃	934	〃
		131	予備	〃		〃
		132	病室WC(621、622) C	〃	604	〃
		133	病室WC(612、613) C	〃	604	〃
		134	病室WC(610、611) C	〃	604	〃
		135	デイルーム C	〃	200	〃
		136	予備	〃		〃
		137	デイルーム C	〃	100	〃
		138	MWC1 C	〃	364	〃
		139	実習生控室 C	〃	100	MCCB 2P 50/20
		140	WWC1 C	〃	364	ELCB 2P 50/20
		141	FCU C	〃	500	MCCB 2P 50/20
		142	予備	〃		〃
		143	FCU C	〃	1,000	〃
		144	FCU C	〃	1,100	〃
		145	職員休憩室 C	〃	300	〃
		146	配膳室 C	〃	100	〃
		147	EVホール・自販機用 C	〃	100	〃
		148	食堂・自動ドア C	〃	500	〃
		149	HWC2 C	〃	200	ELCB 2P 50/20
		150	HWC3 C	〃	1,287	〃
		151	洗面洗濯室 C	〃	200	〃
		152	職員休憩室 C	〃	100	MCCB 2P 50/20
		B1	病室(623、625) C	〃	500	〃
		B2	病室(621、622) C	〃	400	〃
		B3	病室(616) C	〃	800	〃
		B4	病室(617) C	〃	800	〃
		B5	病室(618) C	〃	800	〃
		B6	病室(620) C	〃	800	〃
		B7	病室(615) C	〃	800	〃
		B8	病室(612、613) C	〃	600	〃
		B9	病室(610、611) C	〃	600	〃
		B10	病室(608) C	〃	800	〃

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
		B11	病室(607) C	"	800	"
		B12	病室(616) C	"	800	"
		B13	病室(601、602) C	"	400	"
		B14	病室(603、605) C	"	400	"
		B15	リモコントランス			"
			予備*8	"		MCCB 2P 50/20*8
			スペース*2			
	MCCB 3P 225/150 <27Ry> *1	01	7L-1		7,400	MCCB 3P 100/75
		A	6階西スタッフステーション L	210	1,440	MCCB 2P 50/20
			予備	"		"
		U1	誘導灯 L	105	140	MCCB 2P 50/20
		101	通信端子盤 C	"	100	"
		102	診察処置 C	"	100	"
		103	6階西スタッフステーション C	"	300	"
		104	6階西スタッフステーション C	"	400	"
		105	6階西スタッフステーション・ナースコール親機 C	"	100	"
		106	ネットワーク機械室・19インチラック C	"	100	"
		107	HWC1 C	"	100	"
		108	HWC1・自動ドア電源 C	"	100	"
		B1	病室(621～625) C	"	400	"
		B2	病室(616、617) C	"	800	"
		B3	病室(618、620) C	"	800	"
		B4	病室(612～615) C	"	600	"
		B5	病室(608、611) C	"	600	"
		B6	病室(606、607) C	"	800	"
		B7	病室(601～605) C	"	400	"
			予備*6	"		MCCB 2P 50/20*6
			スペース*2	"		
	MCCB 3P 60/60 <27Ry> *1	106	6階西スタッフステーション C	105	100	MCCB 2P 50/20
			予備	"		
6L-C1	MCCB 3P 50/50 <27Ry> *1	A	厨房 L	210	450	MCCB 2P 50/20
			予備	"		"
		1	厨房 L	105	210	MCCB 2P 50/20
		101	前室・倉庫 C	"	200	"
		102	厨房WC C	"	550	ELCB 2P 50/20
		103	冷蔵庫(センターピラーレス) C	"	231	"
		104	フードウォーマー C	"	1,000	"
		105	フードウォーマー・コールドテーブル C	"	350	"

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
		106	スープウォーマー・フードウォーマー C	〃	1,200	〃
		107	殺菌庫・キャベツスライダー・冷蔵コールドスペース C	〃	910	〃
		108	券売機 C	〃	100	〃
		109	スープウォーマー C	〃	420	〃
		110	厨房・一般 C	〃	200	〃
			予備*5	〃		ELCB 2P 50/20*5
6L-T1	MCCB 3P 50/50	A	理容 L	210	48	MCCB 2P 50/20
	<27Ry> *1	201	予備	〃		ELCB 2P 50/20
			予備*2	〃		MCCB 2P 50/20*2
		1	理容室 L	〃	184	〃
		101	理容室 C	〃	200	〃
		102	理容室 C	〃	1,000	ELCB 2P 50/20
		103	理容室 C	〃	100	〃
		104	理容室・床 C	〃	1,000	〃
		105	理容室・洗濯機 C	〃	100	〃
			予備*4	〃		MCCB 2P 50/20*4
			スペース*2			
7L-1	MCCB 3P 400/300	01	RL-1		6,305	MCCB 3P 50/30
	<27Ry> *1					
	電送ユニット *1	A	作業療法室他 L	210	2,256	MCCB 2P 50/20
	T/Uユニット *2	B	スタッフルーム他 L	〃	2,604	〃
	アースセンター *1	C	EVホール L	〃	288	〃
		D	予備	〃		〃
		201	脱衣室・乾燥室・電気ヒーター C	〃	1,000	ELCB 2P 50/20
		202	乾燥室(北側)電気ヒーター C	〃	1,000	〃
		203	浴室・遠赤外線ヒーター C	〃	2,000	〃
		204	乾燥室(南側)電気ヒーター C	〃	1,000	〃
			予備*2	〃		MCCB 2P 50/20*2
		1	HWC1他 L	105	1,152	MCCB 2P 50/20
		2	HWC他 L	〃	228	〃
		3	デイルーム L	〃	1,962	〃
		4	HWC2他 L	〃	400	〃
		5	病室(705~708) L	〃	1,020	〃
		6	病室(713~722) L	〃	1,056	〃
		7	廊下1 L	〃	236	〃
		8	廊下2 L	〃	78	〃
		101	廊下他 C	〃	900	〃
		102	診察処置1他 C	〃	700	〃
		103	7階西スタッフステーション7 C	〃	800	〃
		104	7階西スタッフステーション7 C	〃	500	〃

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
		105	SPD C	〃	300	〃
		106	スタッフステーション C	〃	200	〃
		107	配膳室 C	〃	1,000	ELCB 2P 50/20
		108	スタッフルーム C	〃	1,000	MCCB 2P 50/20
		109	スタッフルーム C	〃	1,000	〃
		110	自動販売機 C	〃	1,000	〃
		111	精神療法室3 C	〃	500	〃
		112	精神療法室1、2 C	〃	600	〃
		113	作業療法室・スタッフルーム C	〃	500	〃
		114	作業療法室 C	〃	400	〃
		115	作業療法室 C	〃	500	〃
		116	作業療法室 C	〃	200	〃
		117	ディールーム C	〃	400	〃
		118	配膳室・電子レンジ C	〃	1,000	〃
		119	配膳室・冷蔵庫 C	〃	1,000	〃
		120	面会室他 C	〃	500	〃
		121	倉庫1他 C	〃	600	〃
		122	脱衣室他 C	〃	300	ELCB 2P 50/20
		123	洗浄室(北) C	〃	200	〃
		124	洗浄室(南) C	〃	300	〃
		125	病室洗面(713、715前室3) C	〃	300	〃
		126	病室洗面(716～720) C	〃	400	〃
		127	病室洗面(706～710) C	〃	400	〃
		128	病室洗面(701～703) C	〃	300	〃
		129	職員WC C	〃	834	〃
		130	HWC他 C	〃	1,287	〃
		131	病室洗面(721、722) C	〃	200	〃
		132	HWC2 C	〃	1,287	〃
		133	病室洗面(705、706) C	〃	200	〃
		134	WWC C	〃	834	〃
		135	WWC C	〃	418	〃
		136	予備	〃		〃
		137	洗面室 C	〃	200	〃
		138	MWC C	〃	716	〃
		139	MWC C	〃	200	〃
		140	喫煙室他 C	〃	200	MCCB 2P 50/20
		141	病室WC(701、702) C	〃	200	ELCB 2P 50/20
		142	前室1 C	〃	300	MCCB 2P 50/20
		143	前室3 C	〃	300	〃
		144	廊下東・FCU	〃	700	〃
		145	廊下西・FCU	〃	500	〃
		146	スタッフルーム他・FCU	〃	400	〃
		147	ディールーム他・FCU	〃	1,100	〃
		148	療法室・FCU	〃	400	〃

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
		149	廊下 C	"	600	"
		150	洗面室・洗濯機用 C	"	1,000	"
		151	洗面室・洗濯機用 C	"	1,000	ELCB 2P 50/20
		B1	病室(713、715) C	"	800	MCCB 2P 50/20
		B2	病室(716、717) C	"	800	"
		B3	病室(718) C	"	800	"
		B4	病室(720) C	"	800	"
		B5	病室(722) C	"	600	"
		B6	病室(721) C	"	600	"
		B7	病室(703、710) C	"	400	"
		B8	病室(701、702) C	"	800	"
		B9	病室(708) C	"	800	"
		B10	病室(707) C	"	800	"
		B11	病室(705) C	"	200	"
		B12	病室(706) C	"	600	"
		B13	リモコンランス	"		"
			予備*7	"		MCCB 2P 50/20*7
			スペース*2	"		
	MCCB 3P 100/75 <27Ry> *1	01	RL-1		7,000	MCCB 3P 50/30
		A	スタッフルーム他 L	210	1,395	MCCB 2P 50/20
			予備	"		"
		U1	誘導灯 L	105	140	MCCB 2P 50/20
		101	通信端子盤 C	"	100	"
		102	診察処置室1 C	"	100	"
		103	7階西スタッフステーション C	"	200	"
		104	電気錠・制御盤 C	"	100	"
		105	7階西スタッフステーション C	"	400	"
		106	7階西スタッフステーション・ナースコール制御盤 C	"	100	"
		107	HWC1 C		1,589	
		B1	病室(713~716) C	"	800	"
		B2	病室(718、720) C	"	800	"
		B3	病室(721、722) C	"	600	"
		B4	病室(701~703、710) C	"	600	"
		B5	病室(707、708) C	"	800	"
		B6	病室(705、706) C	"	400	"
			予備	"		MCCB 2P 50/20
		108	ネットワーク機械室・19インチラック		100	"
			予備*5			MCCB 2P 50/20*5
			スペース*2			
	MCCB 3P 50/30	A	7階西スタッフステーション C	105	100	MCCB 2P 50/20

電気設備
電灯設備(分電盤)

盤名称	主開閉器容量	回路番号	負荷名称	電圧	容量 (VA)	分岐遮断器 容量(AF/AT)
	<27Ry>*1		予備	〃		〃
	アースセンター*1					
RL-1	MCCB 3P 50/40	A	空調機械室 L	210	1,104	MCCB 2P 50/20
	<27Ry>*1		予備	〃		〃
		U1	誘導灯 L	105	10	MCCB 2P 50/20
		1	屋上 L	〃	120	ELCB 2P 50/20
		T1	スペース	〃		
		T2	スペース	〃		
		T3	スペース	〃		
		T4	スペース	〃		
		101	空調機械室 C	〃	600	MCCB 2P 50/20
		102	空調機械室上部 C	〃	500	〃
		103	屋上 C	〃	100	ELCB 2P 50/20
		101	RP-1 (1)		677	MCCB 2P 50/20
		101	RP-1 (2)		530	〃
			予備	〃		MCCB 2P 50/20
			スペース*2			
	MCCB 3P 50/30	A	空調機械室 L	210	672	MCCB 2P 50/20
	<27Ry>*1		階段 L	〃	96	〃
1H-1	MCCB 2P 100/100	ア	非常照明 放射線	100	1,325	MCCB 2P 50/20
	Mgs 2P 100A	イ	非常照明 ホール・待合	〃	1,225	〃
	TSスイッチ *1	ウ	非常照明 ホール・医事課	〃	1,250	〃
		エ	非常照明 救急・眼科・整形外科	〃	1,500	〃
		オ	非常照明 内科・小児科・内視鏡課	〃	1,075	〃
		カ	非常照明 臨床検査	〃	975	〃
		キ	非常照明 機械室・廊下	〃	1,175	〃
			スペース	〃		
2H-1	MCCB 2P 100/100	ア	非常照明 外来共通・EVホール他	100	900	MCCB 2P 50/20
	Mgs 2P 100A	イ	非常照明 給食	〃	900	〃
	TSスイッチ *1	ウ	非常照明 薬剤・外来	〃	1,225	〃
		エ	非常照明 事務課・連携検査他	〃	1,375	〃
		オ	非常照明 外来	〃	1,175	〃
		カ	非常照明 リハビリ・人工透析	〃	1,100	〃
		キ	非常照明 事務課・企画情報他	〃	950	〃
			スペース	〃		
3H-1	MCCB 2P 100/75	ア	非常照明 病棟	100	800	MCCB 2P 50/20
	Mgs 2P 100A	イ	病棟	〃	1,250	〃
	TSスイッチ *1	ウ	非常照明 情報システム管理Ⅱ	〃	975	〃
		エ	非常照明 管理Ⅰ	〃	750	〃