

衛生設備

番号	系統名称	設置階	機器仕様		台数
TW-101	受水槽	空調機械室	75m ³	FRP製 サンドイッチパネル形 二槽式 5m×5. 5m×3. 5mH	1
PU-101	加圧給水ポンプ	空調機械室	飲用系	インバーター方式 4台運転型 台数制御ロータリー型 100Φ×50Φ×920L/min×55m 3相200V 5. 5kW×4台 スプリング架台	1
PU-102	加圧給水ポンプ	空調機械室	雑用系	インバーター清水水中ポンプ 並列交互運転型 65Φ×50Φ×620L/min×57m 3相200V 5. 5kW×2台	1
TVW-101	貯湯槽	空調機械室	4, 500L	縦型 SUS444製 1, 400Φ×2, 700H 蒸気コイル組込 0. 196Mpa 蒸気量 560Kg/H 加熱能力 290kW	2
PHW-101	給湯循環ポンプ	空調機械室		SUS製 自動交互 ライン型 32Φ×120L/min×3m 3相200V 0. 15kW	2
PD-101	排水水中ポンプ	各床下ピット		自動型 50Φ×100L/min×8m 1相100V 0. 4kW フロートスイッチ 3個	5
PD-102	排水水中ポンプ	各床下ピット	雑排水用	自動並列交互運転 50Φ×170L/min×10m 3相200V 0. 75kW×2	1
PD-103	排水水中ポンプ	各床下ピット		非自動型 SUS製 50Φ×260L/min×5m 3相200V 0. 75kW	1
FP-103	PD-103用制御盤			満水警報 外部一括警報	1
FPW-101	原水ポンプ	各床下ピット		ステンレス製 65φ×340L/min×20mAq 3相200V 2. 2kW	1
FPW-102	逆流ポンプ	空調機械室		ステンレス製 80φ×840L/min×20mAq 3相200V 5.5kW	1
FP-101	井水制御盤			満水警報 原水ポンプ停止 外部一括警報	1

衛生設備

番号	系統名称	設置階	機器仕様	台数
LC-11	電極・保持器・BOX		PU-102用 電極3P	1
LC-12	電極・保持器・BOX		井水制御用 電極5P	1
LC-13	電極・保持器・BOX		井水ポンプ制御用 電極5P	1
LC-14	電極・保持器・BOX		PU-103用 電極4P	1
WF-101	全自動ろ過機	空調機械室	鋼板製(SS400製、内面エポキシ樹脂塗装) ろ過塔1,600φ×2,000H、ろ過能力20m ³ /H ろ過剤 ティアイロンA-1+フィルブラックAS-2付	1
SS-101	サンドセパレータ	空調機械室	鋳鉄製、サイクロン式、処理水量20m ³ /H	1
FPC-101	酸化剤注入装置	空調機械室	薬注ポンプ 最大吐出量33ml/min×0.98MPa 1相200V 0.16kw 薬注タンク PE製、100L、500φ×760H、注入弁装置、ホース	1
FPC-102	凝集剤注入装置	空調機械室	薬注ポンプ 最大吐出量38ml/min×0.98MPa 1相200V 0.16kw 薬注タンク PE製、100L、500φ×760H、注入弁装置、ホース	1
FPC-103	PH調整剤注入装置	空調機械室	薬注ポンプ 最大吐出量38ml/min×0.98MPa 1相200V 0.16kw 薬注タンク PE製、100L、500φ×760H、注入弁装置、ホース	1
APC-101	エアーコンプレッサー	空調機械室	吐出量19ml/min×0.69MPa、タンク容積12L 減圧弁、オートドレイン付属 3相200V 0.2kW	1
WWP-1	水中モートルポンプ	屋外	井水用 65φ300L/min×50m 制御盤(無電圧接点付) 3相200V 5.5kw	1
TEW-101	膨張タンク	空調機械室	給湯用 密閉式、床置型、タンク容量1200L、受水量240 最高使用圧力720kPa、初期圧0.55MPa 第二種圧力容器	2
GT-201	グリーストラップ	ゴミ置き場	ステンレス製 点吊スラブ下パイプ導入型 175L	1
GT-601	グリーストラップ	6F厨房	ステンレス製 シリンダー内埋設型 75L	1
FP-1	スプリンクラーポンプ	消火ポンプ室	100φ×720L/min×89mAq 呼水槽 50L 圧力タンク 50L	1
JP-1	補助加圧ポンプ	消火ポンプ室	25φ×20L/min×89mAq 水源水槽	1

衛生設備
RI排水設備

番号	機器名称	設置階	機器仕様	台数
RT-1	汚水処理槽		FRP製 合併処理5人槽 転倒防止架台付	2
RT-2	流入槽		パネルタンク 1000W×1500D×1000H SUS444 製 有効0.6t マンホール付	1
RT-3、4 RT-5	貯留槽・希釈槽		パネルタンク (1500×2+3000)W×3000D×1500H SUS444 製 有効0.5t×2+10t マンホール付	3
RP-1	流入槽ポンプ		水中ポンプ SUS製 50Φ 180L/min 5m 3Φ 200V 0.4kW	2
RP-2,3	貯留槽ポンプ		水中ポンプ SUS製 50Φ 180L/min 5m 3Φ 200V 0.4kW	4
RP-4	希釈槽ポンプ		水中ポンプ SUS製 50Φ 180L/min 10m 3Φ 200V 0.75kW	2
RP-5	排水ピットポンプ		水中ポンプ SUS製 50Φ 180L/min 5m 3Φ 200V 0.4kW	2
RP-6	サンプリングポンプ		ステンレスポンプ 25Φ 30L/min 10m 1Φ 100V 0.25kW	1
MV-1,2,3	電動弁		電動ボール弁 100V 50A SUS製	3
MV-4	電動弁		電動ボール弁 100V 25A SUS製	1
LT-1,2,3	水位計		投込式 0~1.5m 出力 4~20mA	3
LS-1,2,3,4	フロートレススイッチ		下水用 5P	4

衛生設備
RI排水設備

番号	機器名称	設置階	機器仕様	台数
LS-5	フロートレススイッチ		下水用 4P	1
SV	サンプリング切替装置		電動ボール弁 1Φ100V SUS製 25A 3系統切替	1
ST	加圧シスターン		15L/min 5m 1Φ 100V 140W	1